

CQB100-80-125ft 衬f46磁力泵 衬氟耐酸泵

产品名称	CQB100-80-125ft 衬f46磁力泵 衬氟耐酸泵
公司名称	上海洋禹泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区工业园区内
联系电话	021-67230268 18602131716

产品详情

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵，耐酸塑料磁力泵，衬f46氟塑料磁力泵，耐腐蚀磁力泵，耐酸磁力泵

产品概述：

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵采用钢衬氟塑料f46制造而成，该材料是耐腐蚀材料，耐腐蚀性能强，机械强度高，不老化、无毒素分解。

耐酸塑料磁力泵用途：

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼，汽车制造的酸洗工艺,稀土分离、农药、染料、医药、造纸,电镀等行业。

耐酸塑料磁力泵，衬f46氟塑料磁力泵：

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵工作原理：防漏设计：取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用氟塑f46制造。可连续输送任意浓度的酸,碱,强氧化剂等腐蚀介质毫不受损。

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵体结构：

泵接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料,故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵（衬f46磁力泵）工作原理：此泵设计独特，无需机械轴封，不渗漏，液体过流部件选用氟塑料、陶瓷、氟橡胶等材料，泵体外壳用金属材料固定，故泵体足以承托管道的重量，使用保养极为方便，隔离套采用特殊材料制造，具有高强度的力学性能，消除了普

通磁力泵存在的磁涡流现象。其结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便，可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵泵体结构：

泵接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料,故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵（衬f46磁力泵）型号意义：

CQB100-80-125ft

CQB - 新型磁力泵

100- 进口直径(mm)

80 - 出口直径(mm)

125 - 叶轮名义直径(mm)

ft- 过流部件为钢衬f46

三、CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵技术参数：

流量：100m³/h；

扬程：20m；

转速：2800r/min；

功率：15/2kw；

口径：100/80mm；

适用温度：0-90 。

氟塑料磁力泵其他型号：

CQB100-80-125ft衬f46磁力泵，上海衬氟磁力泵，

IMC（CQB）衬氟磁力泵其他型号：

imc16-16-85f，imc20-20-100f，imc25-20-100f，imc32-20-110f，

imc32-25-125ft，imc32-25-160ft，imc40-25-120ft，imc40-25-125ft,

imc40-40-100ft , imc40-40-125ft , imc40-25-160ft , imc40-32-115ft,
imc40-32-145ft , imc50-32-125ft , imc50-32-125ft , imc65-32-160ft,
imc50-32-200ft,imc50-40-160ft , imc65-50-125ft, imc65-50-150ft,
imc65-50-160ft , imc65-40-200ft , imc80-65-125ft , imc80-65-160ft,
imc80-65-200ft , imc100-80-125ft , imc100-80-160ft,

CQB16-16-85f , CQB20-20-100f , CQB25-20-100f , CQB32-20-110f ,
CQB32-25-125ft , CQB32-25-160ft , CQB40-25-120ft , CQB40-25-125ft,
CQB40-40-100ft , CQB40-40-125ft , CQB40-25-160ft , CQB40-32-115ft,
CQB40-32-145ft , CQB50-32-125ft , CQB50-32-125ft , CQB65-32-160ft,
CQB50-32-200ft,CQB50-40-160ft , CQB65-50-125ft, CQB65-50-150ft,
CQB65-50-160ft , CQB65-40-200ft , CQB80-65-125ft , CQB80-65-160ft,
CQB80-65-200ft , CQB100-80-125ft , CQB100-80-160ft,

衬氟磁力泵安装 , 调试 , 衬氟离心泵