脱硫灰检测报告,第三方脱硫灰检测机构,CMA报告

产品名称	脱硫灰检测报告,第三方脱硫灰检测机构,CM A报告
公司名称	国联质检
价格	.00/个
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:依据标准 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	18092379637 17792359878

产品详情

哪家检测机构能进行脱硫灰检测并且出具脱硫灰检测报告?

检测范围

脱硫灰

检测项目

硫含量、氧化钙、氢氧化钙、成分分析、化学成分、含量检测、化学性质等。

脱硫灰的用途:用于水泥中的混合材、作为混凝土掺和料、作为路基材料、稳定土壤、作为砌块的掺和料。1、用于水泥中的混合材。干法脱硫副产品中的黏土质,可用来替代水泥中部分黏土和其它硅酸盐质原料,生产水泥熟料。2、作为混凝土掺和料。干法脱硫副产品的含钙量很高,可用它来替代一部分水泥,作为混凝土的掺和料。

检测标准

GB/T 4008-2008 锰硅合金

GB/T 5149.1-2004 镁粉第1部分:铣削镁粉

GB/T 10665-2004 碳化钙(电石)

GB/T 22379-2017 工业金属钠

GB/T 32546-2016 钢渣应用技术要求

HG/T 2508-2012 氧化锌脱硫剂

HG/T 2512-2013 氧化锌脱硫剂化学成分分析方法

HG/T 2513-2014 氧化锌脱硫剂硫容试验方法

HG/T 2523-2016 工业碱式碳酸锌

HG/T 4354-2012 常温氧化铁脱硫剂硫容试验方法

脱硫的副产品一般的主要是两水石膏,其中除了水分之外,含有一些微量的重金属,一般不认为其是危险固废。脱硝它的产物是氮气和水,没有什么固废,但脱硝特别是SCR的催化剂因其含有五氧化二钒等剧毒物质,失效的催化剂属于典型的危险废弃物。