

# 膏霜灌装机 膏体灌装旋盖机 膏霜灌装机生产企业

产品名称	膏霜灌装机 膏体灌装旋盖机 膏霜灌装机生产企业
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?池州膏体灌装机男士面膜霜灌装旋盖机用心做事灌装旋盖贴标机生产线?

池州膏体灌装机 男士面膜霜灌装旋盖机 用心做事灌装旋盖贴标机生产线

公司介绍：

本公司2011年04月12日成立，自动化科技一直致力于设计，制造和销售，灌装解决方案，拥有一支由技术人员、工程师、销售和售后服务人员组成的富有创新精神的队伍公司，自成立以来，凭着对先进技术的不断探索、研究和应用，研发出适用于多领域物料的包装设备，膏霜灌装机生产企业，无论是液体、膏体、粉体、颗粒，或者塑料瓶，玻璃瓶，膏霜灌装机批发厂家，软管、香水瓶、滴管瓶我们都有机器与之相匹配如灌装封尾机、灌装机、灌装旋盖机等机器。

ZHG-50全自动伺服定量膏霜灌装旋盖机

适用范围：广泛应用于药品行业、日用品产业、化工企业、护肤品公司、化妆品集团、食品工厂等行业地方，可用于灌装各种粘度和浓度膏体产品（如软膏、膏霜、凝胶、蜂蜜等）。

机器介绍：本机在参考国内外同行同类产品的基础上进行改进设计，并增加了一些实用性强的附加功能

如热灌装、上垫片等。使机器在通用性、灌装精度、清洁维护等方面优于市面上同款产品。防滴漏灌装头，无滴漏、拉丝现象。

设备设计紧凑合理，外观简单美观，灌装量调节方便。

技术参数：

适用规格：20-300ml（具体可按要求定制）

生产能力：20-40瓶/分 50-70瓶/分（或以上，根据速度需要）

灌装精度： $\pm 1\%$

旋盖率：咨询卖家

气源：0.6-0.7Mpa

电源：220V/380V 50Hz

功率：3.0kw

外形尺寸：2420 × 1550 × 1920mm

？ZHG-50S全自动密集奢护面膜霜膏体灌装旋盖机

ZHG-50S全自动密集奢护面膜霜膏体灌装旋盖机

奢护面膜霜灌装旋盖机，膏体灌装机制造商，湖南旋盖机生产线

操作流程：整套设备操作简单，将面膜霜瓶批量放置在理瓶机上，膏霜灌装机，理瓶机通过传送带有序地将瓶子送到转盘，定位检查完成后灌装，放置盖子的一环是正确的封口关键。可配合贴标机组成完整的生产线。ZHG-50S全自动膏体灌装旋盖机适用于不同材料的瓶盖，适用于不同形状的膏体瓶子。方便于台式机完成各环节，使膏霜灌装更卫生快捷。为市场上常见的各类膏体产品灌装设备。整机采用可编程控制器控制，具有无瓶无灌装、无盖不旋盖等功能。操作简单，调节方便。全自动膏体充填旋盖生产线能提高产量、提高生产率。

应用：大型化妆品、护肤品、化工企业，如指甲油、洗护水、睫毛膏、唇彩等物料。光透白密集奢护面膜霜：1白-净润、撕除一气呵成，如同焕肤的美白效果。2透-高浸透成分，打造匀称色泽的明透肌肤。3亮-预防角质堆积，持续透亮。针对脸部不同部位肌肤特质，分为上下两片面膜，“智能分区”集中美白，提升肌肤机能，实现净白、透皙、明亮美肌。通过分区护理来改善肤色不均的现象，实现整体美白，肌肤变得晶亮透白，绽放如钻石般的眩目光采。

技术参数：

电机功率 :5 千瓦。

制作速度：20-40 pcs /min。

填充量：2-80 ml。

气压：0.6 -0.8 Mpa。

外观尺寸：2750 \*1550 \*1850mm

清爽防晒霜灌装机，隔离乳灌装上垫片封口机，膏霜旋盖机工厂

ZHG-50A全自动清爽隔离乳膏霜灌装上垫片机

产品概述:

该机配置了国内开发的机械手及导向机构，保证喷雾帽盖可靠地进入瓶口，从而实现完全自动化。它具有自动化程度高、成品率高、适应性广、稳定性好而受到广大用户的青睐。经过多年的不断完善，现在的机型已批量投入市场，且占国内膏霜、膏体物料灌装生产线市场的大部分份额，该机完全符合GMP药品生产规范，欢迎广大用户到本公司参观指导。1灌装机构：根据不同物料选配不同灌装机构，让注料更稳定，更高效。2转盘式机构：根据产量和车间尺寸设计，符合各种客户需要。3操作面板：定做防爆控制电箱，机箱外壳防止电漏出，膏霜灌装机品牌厂商，确保安全运行。

适用范围：ZHG-50A全自动膏霜灌装上垫片机适用于药品、化妆品行业的塑料盖的瓶子的膏体灌装、自动上帽盖、自动旋紧盖包装。清爽隔离乳美白淡化科技。：清除自由基，促进胶原蛋白生成，组织氧化损伤，抑制糖化反应，减少产生。类黄酮、VC衍生物·抑活，抑制企氨酸酶活性，阳断黑色素。生成。高纯度烟酰胺·拦截，抑制黑色素转移，用新转移路径。

技术参数：

灌装量：2-150g

灌装精度： ± 1%

生产能力：30 ~ 40 bottles/minute

上盖合格率： 99%

旋盖合格率： 99%

功率：7.5 KW

电源：380V

重量：860 kg

膏霜灌装机-膏体灌装旋盖机-膏霜灌装机生产企业由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！