

活塞泵伺服灌装机 伺服灌装机 乳液灌装封口机

产品名称	活塞泵伺服灌装机 伺服灌装机 乳液灌装封口机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHFD-1612F全自动粉底液灌装压刷旋盖机

ZHFD-1612F全自动粉底液灌装压刷旋盖机

适用范围：适用于化妆品、护肤品，药品，食品，日用品，化工等行业圆形、扁形，方瓶的各种材质的塑料瓶玻璃瓶包装。如：精油，安瓶，卸妆液，产品。

主要特点:ZHFD-1612F全自动粉底液灌装旋盖机集机械、气动、电动为一体，所有电器元件均采用品牌。自动化程度高，成品完成率高，适应产品性广。具有灌装计量准确、旋盖平稳、操作简单等优点。旋盖定位装置，保证喷头塑料管过长或弯曲时也能准确进入瓶口。完全按照GMP标准制作。采用气动式结构将灌装完成的瓶子顶出自动落入导向槽。机械手自动加压外盖，配合导向机构，定位精准，。伺服电机旋盖，扭力可调，不伤盖。

技术参数：

灌装量：1-250ml

生产能力：40-80瓶/分钟

灌装精度：大于99%

落盖成品率：大于99%

主机功率：1KW 220V

设备尺寸：2200*1600*2100mm

机器重量：1000kg

工作流程：本机采用输送带变频输送瓶子，采用活塞气缸探入式定位灌装，机器震荡理盖，气动直线式定位下盖，定位旋（压）盖，输送带自动将灌装封口完的产品输送至收瓶机（下一道工序）。

全自动粉底液灌装旋盖机

全自动光盈柔雾粉底液灌装机，乳液灌装上刷旋盖机，贵州灌装旋盖机

ZHJM-1647M全自动光盈柔雾粉底液乳液灌装上刷旋盖机

主要简介：

该机是我公司根据欧户的需要，自主研发的一款粉底液灌装生产线，活塞泵伺服灌装机，主要由全自动理瓶机、全自动烟油灌装旋盖机、全自动贴标机组成，能够完成，理瓶、灌装、理塞、上塞、理盖、上盖、旋盖、贴标等工序，节省人工，。ZHJM-1647M全自动粉底液灌装上刷旋盖机活塞泵灌装，灌装精度高PLC控制，触摸屏操作，自动计数，无瓶不灌装，无塞不上盖，可适用多种规格生产。灌装生产线广泛出口至美国、欧洲、土耳其等国家，深受客户的好评。

适用范围：机器适用于无需加热的化妆品，护肤品，农业的行业的粘稠类产品，如粉底液唇彩，睫毛膏唇釉，眼线液唇釉，面霜等。光盈柔雾粉底液肌肤之钥的一款雾面养肤粉底液，精粹奢养，柔雾透光。养肤、妆效、质地三重升级，伺服灌装机，为你打造钻光雾面妆感。适合多种肤质。精粹奢养：内含品牌“ ”成分「亮肌赋活精粹」，多功能伺服灌装机，上妆即养肤，全自动伺服灌装机，卸妆不暗沉。

技术参数：

适用规格：2-50ML

产量：30-50瓶/分钟60-80瓶/分钟

功率：2.5KW

电压：220V/50Hz

外形尺寸：2600*1500*1900mm

气源压力：0.6-0.8Mpa

重量：1220kg

ZHY-RYX全自动滚珠瓶药用乳液灌装压塞旋盖机

工作流程：线性活塞式灌装机，伺服旋盖机。非常适用于化妆品、和食品的灌装。现代化灌装技术，满足高标准要求：

伺服驱动器用来控制定量泵和灌装喷嘴支座的动作产品规格，包装容器尺寸和产能具有高度灵活性。双组分填充生产成本低：5分钟内可实现尺寸转换。

主要特点:ZHY-RYX全自动滚珠瓶药用乳液灌装压塞旋盖机采用触摸屏控制，超过170个机器和瓶生产线，涵盖了整个灌装工艺范围

传送系统：，纤细通过工作单元独特的夹持系统轻柔的传送轧盖过程中，低颗粒产生通过传感器灌装：清洁，无产品流失，无益出，无外部污染。符合GMP标准。

适用范围：适用于制药行业圆形、扁形各种材质的塑料瓶、玻璃瓶的乳液物料充填，如风油精，儿童药，皮肤外用涂剂，外壳抹药液等产品的包装操作。

技术参数：

灌装容量：5-330ml

灌装速度：40-50bottle/min

装量精度： 99%

落盖成品率： 99%

旋盖成品率: 99.9%

主机功率: 1KW 220V (380V)

机器尺寸：1800*1000*1780mm

机器重量：870kg

活塞泵伺服灌装机-伺服灌装机-

乳液灌装封口机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是浙江温州,灌装机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中环机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中环机械更加美好的未来。