

霍尼韦尔SCBA805M/X正压式3C消防空气呼吸器

产品名称	霍尼韦尔SCBA805M/X正压式3C消防空气呼吸器
公司名称	山东旭胜安全科技有限公司
价格	8500.00/套
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SCBA805M/X 产地:西安
公司地址	山东省济南市高新区舜旺路258号明湖白鹭郡一区8-503
联系电话	18663783635

产品详情

霍尼韦尔SCBA805M/X正压式3C消防空气呼吸器 新一代正压式空气呼吸器，会站立的呼吸器，强化呼吸器存放管理，节约呼吸器存放空间。凝聚了霍尼韦尔50多年的经验，可拓展无线遥测及通讯系统。

霍尼韦尔SCBA805M/X正压式3C消防空气呼吸器 技术参数：

碳质纤维瓶容积：6.8L

整体重量： 10Kg

外形尺寸：600×270×210

适用温度：-30 ~ +60

气瓶额定压力：30Mpa

气瓶储气量：2040L

呼气阻力： 500pa

吸气阻力： 1000pa

余气报警压力：5 ~ 6Mpa

报警声声级： 90dB

主要部件：

1.新概念背板/背带

背板高度两档可调：适合不同身高的使用者；符合人体工程学的背板设计使呼吸器重量均匀分布在背部；可折叠式保护底托；能使呼吸器独立站立，可节省储存空间；自动释放掉落的重物；高强度手柄方便消防员快速穿越呼吸器；方便抓握，提高便捷性。

2.隐形管路槽

背板预设管路走线槽；合理避免气管暴露，减少暴挂风险；左右各一，高中压管布局对称

3.超轻减压阀

一级减压系统提供双向重压输出；减压阀上预留他救接口，可拓展配备他救功能；压力超过13巴时安全阀自动开启，保证使用者安全；旋转支架使高压减压阀可90度旋转，方便气瓶安装；

4.PANO罩

适用于亚洲人脸型，配戴舒适，视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩；正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接；新式呼气阀使得呼气阻力明显降低；配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机）；配有快松扳扣系统，头带调节简便；配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量；独特面罩内部气流自动冲刷面屏设计，可避免雾气产生。

霍尼韦尔SCBA805M/X正压式3C消防空气呼吸器产品特点：

1.PANO罩可拓展通讯系统ES200

2.Suvivair 20/20+硅胶罩

3.20/20+罩可拓展通讯系统ES300

4.即插即用供气阀

5.在耳边的报警哨

6.双层管路设计，中亚报警确保报警声不受气量变化影响；与中亚管一体式设计，五突出部位无攀挂；体积小，不影响中亚管路长度；高声响，1米内90分贝；防水、夜光型，压力值显示精度达到1.6级。

7.带压力表的瓶阀

采用右手手轮设计，方便使用者开启；烤漆方向为逆时针；带压力表，能随时观察气瓶压力读数；安全膜片压力40.7-41.1Mpa

8.产品认证：

获得中国国家强制性产品CCC认证

HUD抬头显示功能

他救功能

9.符合新标准GA124-2013符合消防标准