

# 高分子石塑箱设备

产品名称	高分子石塑箱设备
公司名称	青岛康帕斯机械有限公司
价格	620000.00/套
规格参数	制品宽度:1400-3200 制品厚度:1.5-12 别名:石头纸箱设备
公司地址	青岛胶州市胶西办事处平成东路
联系电话	0532-83981508 13668861858

## 产品详情

环保高分子石塑箱设备

[青岛康帕斯机械有限公司](#)

是以研发、制造于一体的塑料挤出设备生产厂家，主要产品有：高分子石塑箱设备,钙塑中空板设备,PP格子板设备,塑料中空格子板设备,PP中空格子板设备,PP中空建筑模板设备,PVC发泡板设备,PVC雪弗板设备,PP,PE,PVC,ABS,PS,PMMA板片材设备等。

石塑箱的介绍：

石塑箱是由原料主要为PP聚丙烯和纳米高分子石头粉，其中包括煤矸石,铁矿渣，大理石，黄岗岩，尾矿渣等不含硫和铅等矿石经过磨粉高温密炼加工而成的。石塑箱的设计理念是弥补纸箱的不足。绿色石塑箱的功能比普通纸箱更全更广，它可以防水、防潮、防腐蚀、耐磨、抗老化、耐冲击、防震、防油渍、耐腐蚀、手感好、韧性好不易折断、耐撕裂、可回收、是一种可降解的新型环保材料。

石塑箱环保特点：

1.石塑箱在生产过程中经高温处理，不添加有害化学成分，不用化学药剂漂白，对人体无害。2.光降解技术。产品可在紫外线作用下发生降解，残余物大部分为无机粉体（石头粉），有效减少白色污染。

3.热氧降解技术。产品在土壤掩埋或不接触光源的情况下，仍然可通过热氧作用发生降解。

4.可焚烧，残留物为无机粉体（石头粉），不产生油焦和有毒气体。

5. 经检测，材料符合食品安全标准，使用更卫生，产品不含重金属物质及致癌物质，产品可接触食物。

石塑箱的功能特点：

1.防水防潮：石塑箱具有的防水的特性，阴雨潮湿环境下可阻隔水汽，避免商品受潮损坏。

2.性能强度高：石塑箱相对传统纸箱更坚韧，在物流运输和中转环节，将减少因分拣、搬运、装卸工作造成的箱体破损问题。

3.色彩丰富：相对传统纸箱单一的色调，石塑箱更能提升品牌价值和消费者体验。

4.环境友好：相比传统纸箱原料，石塑箱体原料不需要消耗林木资源、不产生污水，对环境更友好。

石塑箱应用范围：

适用于水果、蔬菜、食品类农产品的转运包装等，也可以有效保护使瓜果的水分不蒸发，保持新鲜、不腐烂。也可以用于电子、精密、机械、汽配、五金等行业的零部件产品外包装，还可以作为在化工、农药、医药、食品、建陶、鞋包、衣帽、化妆品等行业的包装箱。

高分子石塑箱设备服务：

售前：客户朋友可对我公司进行各种技术咨询及业务咨询，我公司会提供相关资料以方便参考，并提供相应的市场行情，销售价格，销售方式，以方便客户朋友对整个市场有所了解。

售中：双方合同签订后，公司可根据客户要求及实际状况提供相应的设计设备的水、电、气、地基的安装图，并提供详细的购料清单及配套厂商供客户参考。设备生产完成后，提前与客户沟通预约来我公司试机，并提供各种便利。

高分子石塑箱设备售后：生产设备在我公司调试完成合格后，设备到达用户服务调试人员在客户要求的时间范围内到达现场，进行安装、调试、人员培训、技术的交接，直至用户能独立操作，并生产出合格制品为止。我公司所有生产设备均免费提供生产配方，并按此配方调试设备。

生产设备保养与保修：我公司所有设备均提供相应配件，生产设备一年保修，并配有说明书及保养手册。

高分子石塑箱设备主要参数：

挤出机规格	SJ-90/36	SJ-100/36	SJ-110/36	SJ-120/36	SJ-150/36
螺杆长径比 (L/D)	35:1	35:1	35:1	35:1	35:1
制品宽度 (mm)	1400-1600	1400-1800	1400-1800	1800-2300	1800-3200
制品厚度(mm)	2-10	2-10	2-10	2-10	2-10
主电机功率 (kw)	75	90	90-110	132-160	132-185
生产能力(kg/h)	200-300	300-350	300-400	400-500	400-600

公司主要产品有：石塑箱设备,石头纸箱设备,石基纸箱设备,高分子纳米钙板箱设备,钙塑包装板设备,PP钙

塑中空板设备,果蔬箱设备,PP中空格子板设备,PP中空建筑模板设备,塑料建筑模板设备,木塑家具板设备,木塑橱柜板设备,PP、PE、PS、PVC、ABS板材设备,PVC仿琉璃瓦设备等