

江西化妆品灌装机 膏体灌装旋盖机 化妆品灌装机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 江西化妆品灌装机 膏体灌装旋盖机 化妆品灌装机 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHG-50全自动多效智妍精华滋养霜灌装旋盖机

多效智妍精华滋养霜成分：水，聚二硅氧烷，异十六烷，乳清蛋白，聚乙烯，碳酸丙二醇酯，硫因，水仙鳞茎提取物等。雅诗兰黛多效智妍精华滋养霜一瓶能击退初老，不见干松纹，又弹?又嫩?又匀亮。匀亮：仙人果精粹，江西化妆品灌装机，长效锁水，改善粗糙黯沉，肌肤透出匀亮光采。质地：云朵霜，润而不腻 密集滋养。

产品特点：

该机适用于化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品等行业，用于企业产品选以塑料瓶、玻璃瓶为包装容器，该设备可将面霜、油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料灌装之瓶内，然后对瓶子进行加盖旋盖操作，制出产成品。该设备分为转盘进瓶、自动升降灌装、自动预旋上盖、伺服旋盖、出瓶等几个操作。检测到有瓶，无瓶不灌装，PLC控制灌装嘴升入瓶内进行灌装。采用不锈钢材质、符合卫生标准。

设备基本参数如下：

灌装：5-60ml

产量：40-50瓶/分钟

灌装精度： 99%

上盖成品率： 99%

旋盖成品率： 99%

贴标精度：±1mm

主机功率：2KW 220V单相

?福州灌装机面膜乳灌装旋盖机来电咨询膏霜水剂灌装贴标机生产线?

福州灌装机 面膜乳灌装旋盖机 来电咨询膏霜水剂灌装贴标机生产线

公司介绍：

中环机械是“以人为本，智能灌装”为企业设计理念，生产的灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机已广泛应用于日化、食品、化工等行业。凭借多年的灌装经验，我们可以为客户量身定制各种灌装方案，致力于降低原材料和减少能耗，天津化妆品灌装机，节省劳动力，提高灌装过程中的生产效率。我司一直从客户角度出发，寻找研发灵感，尽量生产更符合企业生产需求的包装设备。

产品介绍：

ZHG-50全自动伺服膏体灌装旋盖机

机器介绍：该系列机器为乳膏、乳脂灌装设备，集理瓶、充填、密封于一体。主要应用于乳剂、膏剂、膏霜、药膏、充填、压塞，下盖及旋盖等的包装工序。整机结构合理，操作安全，工作可靠，维护方便。

工艺流程：

1.产品瓶从输送线左侧流入 气缸夹持住瓶口 灌装嘴插入灌装 灌装，提升，移动同步进行

灌装嘴跟随瓶边移动边灌装

2. 供料系统：磁力泵对应灌装头稳定灌装

3.旋盖：高速旋拧较小乳液瓶盖

第三条：适用范围：

跟随灌装旋盖一体机，化妆品灌装机，可生产产品：美容化妆品、药品、油品、消毒水、清洁用品、日用洗护等各种乳水剂

。它设有喂料盖、盖板保护装置，并配有完善的过载保护装置，有效地保护了设备及操作人员的安全。

适用范围：广泛适用于（乳膏）、日化（面霜）、化工（凝胶）和食品（酱料）等各行业，可用于灌装各种粘度和浓稠度类膏霜物料产品（如软膏、化妆品、胶水、蜂蜜等）。

技术参数：

使用规格：10-100ml(可根据需要定做)

生产能力:25-40瓶/65-80瓶/分(或以上)

灌装精度 1%

旋盖率：咨询卖家

气体来源：0.6-0.8Mpa。

功率：220V/380V50Hz。

电源：5.0kw。

外观尺寸：2600 × 1550 × 1960mm。

ZHG-50S全自动紧致抚纹精华眼霜膏体灌装旋盖机

全自动紧致乳旋盖机，抚纹精华眼霜灌装旋盖机，膏体灌装机厂家

ZHG-50S全自动膏体灌装旋盖机机器特点：

1灌装结构方案：灌装机构只用控制好灌装时间即可，如何开启灌装是个关键步骤。市面上可能更多的是使用电子感应开启灌装开关，但在此我们认为纯机械也能达到目的。前面的托盘机构设计成可以上升下降即是为了在此发挥作用。托瓶机构上升，利用凸轮对顶杆的作用力转化为瓶口对灌装系统的压力，使瓶口对灌装阀的导瓶罩产生挤压，液体开始对目标瓶灌装：当瓶内的液体达到一定量后，湖南化妆品灌装机，通过系统的反馈作用，调节托瓶机构，使其下降，瓶口离开灌装阀的导瓶罩，液体停止向目标瓶灌装。

2旋盖机构方案：此方案只需固定盖子而瓶身自转即可。以上方案均需固定好瓶身，可使托瓶机构里增加一约束瓶身的夹子，防止在旋转时打滑。而盖子不转瓶转则要使转盘中每一托瓶位置均有自转功能，增加了够数量，相比较而言，盖子转而瓶不转只需旋盖机构一个能转即可，故而选择方案一。另外，

供盖上，可加一旋转送盖机构，用一漏斗式堆积盖子(见下一章节三维图)，然后以送盖机构作旋转开启

门并运送盖子至旋盖位子处，以三爪卡盘(未画出)取盖，待托盘上升后，即可进行旋盖。旋转机构设一凹槽，让盖子在凹槽处能自动下落。

适用范围：广泛应用于、日化品、食品、化妆品、化工等行业，可进行液体、膏霜、软膏等产品的灌装旋盖。紧致抚纹精华眼霜一款打造立体眼眸的4D精华眼霜。

技术参数：

电压及功率：380V 3500W

灌装量：2-120mm

瓶子高度：30-220mm

瓶子直径：10-50mm

机器尺寸：2520 × 1560 × 1870mm

江西化妆品灌装机-膏体灌装旋盖机-化妆品灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈贤森。