

灌装封尾机 异型管灌装封尾机 中环智能机械

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 灌装封尾机 异型管灌装封尾机 中环智能机械 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHF-100YC全自动软管精油护手霜灌装封尾机

ZHF-100YC全自动软管精油护手霜灌装封尾机

玫瑰茶韵精油护手霜采用新萃取技术，先进提炼有效成分，产品蕴含玫瑰、甜橙精油和红景天中草药精华，质地丰润柔滑，多种精华共同作用令手部肌肤柔嫩细腻，持久水润。玫瑰茶香气浓郁清幽，用后散发淡淡清香，使人身心轻松愉悦。

产品特点：ZHF-100YC全自动软管精油护手霜灌装封尾机触摸屏和PLC程序控制，全自动上管定位，有机玻璃防尘罩，通用性强，功能齐全，封尾外观整齐，封合牢度高。该机可配各种不同规格的灌装头，满足不同粘度的灌装要求。

适用范围：产品适用于各种塑料软管、铝塑复合软管的自动灌装，封尾，切尾及日期打印，广泛应用于日化、、食品、化工等行业。

技术参数:

电源：380(220) V/50Hz

气源：0.6-0.8MPa

耗气量：<0.5m³/min

灌装量：10-200ml

计量精度：±1

生产能力：30pcs/min

可封管径：16- 50mm

外形尺寸：1600 × 1150 × 1500mm

机器重量：350kg

ZHF-100YC全自动光耀彩妆软管灌装封尾机

全自动光耀膏体封尾机，彩妆软管灌装封尾机，软管灌装机型号

ZHF-100YC全自动光耀彩妆软管灌装封尾机

温州中环智能机械有限公司成立于2011年，是一家技术型企业，是中国灌装封尾机后起之秀的厂家之一，工厂位于浙江温州，厂房依山傍水，环境优美，拥有配套的生产设备、技术及管理体系。公司生产的产品灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机、灌装生产线，由于起步早，行业影响力广泛，已成为中国包装设备行业的有口碑产品，广泛应用于化妆品行业：日化行业：行业：食品行业等领域。

机器特点：ZHF-100YC全自动软管灌装封尾机自动上管到转盘模座上，自动压管(电眼检测到模具上的管)，自动对标(如对不到标，后面工序都不工作)，自动灌装，灌装封尾机，自动加热(管内壁加热，外壁接触不锈钢，不锈钢内过冷却水)，复合管灌装封尾机，自动夹尾(夹板固定板过冷却水，确保切尾不拉丝)，自动切尾(切去管尾多余部分)，顶出成品(凸轮带动顶杆自动上下运动)。

适用范围：适用于化妆品、日用品、制药等行业，如化妆水、补水护肤品、保湿润肤、控油美白或液体等物料灌装之瓶内，然后对瓶子进行加盖旋盖操作，制出产成品。光耀彩妆涂抹上色均匀细致，呈现更加丰盈饱满的高度显色效果，为双唇增添精美奢华、栩栩如生的色彩，令魅惑光采从唇间绽放。轻雾般的慕斯质地，打造柔软光滑的雾面妆感。奶油刀形唇刷，一笔出色，色彩均匀饱满，药业灌装封尾机，双唇立体。润泽保湿，充盈细纹，使唇部舒适不拔干。

技术参数：

适用规格：1-200ml

生产能力：40-60/分钟

灌装精度： $\pm 0.5\%$;

电源：22V50HZ

气源：2m³/h 0.4-0.8Mpa

功率：9KW

机器净重：900KG

外形尺寸：2000*900*1900mm

ZHF-100YC全自动磨砂洁面乳软管灌装封尾机

男士清爽控油磨砂洁面乳蕴含白参、黄芩、麦冬、中草药精华，玉米磨砂粒子能温和去除角质，深层清洁面部肌肤，能有效对抗毛孔堵塞，油脂分泌过多，痘痘，黑头等问题，中草药精华能有效调节面部水油平衡，令肌肤清爽净透，倍感洁净

产品特点：

ZHF-100YC全自动磨砂洁面乳软管灌装封尾机采用全不锈钢制作，工作过程采用的智能型人机界面控制，大屏幕触摸屏显示/操作控制面板，包括温度设定，马达转速，生产速度等，直接在屏幕上显示，并可直接在屏幕上控制调整.自动上管，8工位自动回转，定量灌装、自动切断、加热封尾、切尾、成品退出。所有工作采用高精度气缸全行程，灌装量调节方便，灌装速度可调。

该机实用于各种规格的塑料复合管(采用外加热)的灌装、封尾、日期打印、切尾。封尾外形美观整齐，异型管灌装封尾机，封合牢固，计量精度高，稳定性好。

技术参数：

生产能力：20-50支/分（可调）

适用规格：10-200克 50-300ml

适用管径： $\varnothing 10\text{-}\varnothing 45\text{ mm}$

工作温度：5-300度

电源：220V/50Hz

功率：1.1KW

灌装精度： $\pm 1\%$

压力：0.6-0.8MPa

灌装封尾机-异型管灌装封尾机-中环智能机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，联系人：陈贤森。