## 6千瓦低噪音柴油发电机单相电压

产品名称	6千瓦低噪音柴油发电机单相电压
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-750TSI 电压:220/380 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

6千瓦低噪音柴油发电机单相电压 柴油发电机组作为一种可移动的电源,在船舶电力、采油等移动作业领域,在许多地方难以取代,因此柴油发电机组已广泛应用于这些市场。每当夏季来临,电力供应不足时,柴油发电机组。但目前,随着我国电力供应紧张的缓解,以及我国大型水利水电工程多年来的建设,农村小水电的建设,以及其他诸如风电、核电等基因的建立。定额,火电厂缓解了中国电力的尴尬,所以柴油发电机组的整体销售在少数情况下。一年前,经济增速放缓。同时,燃料价格的上涨也在程度上制约了柴油发电机组的发展。铁路施工用6kw静音柴油发电机

型号 GT-750TSI

发电机参数:

额定功率(KW):6KW

备用功率(KW):6.5KW

额定频率(HZ):50

额定电压(V):220/380

发电机类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相数:单三相

启动方式:电启动(选配全自动)

燃油类型:0#、-10#柴油

## 发动机参数:

气缸数:单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号: GT192F

活塞排量(ml):499

机油容量(L):1.75L

工作时间:8-12h

空载油耗: 206 g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):25L

整机参数:

噪音db/7M:70-76

机油报警:具有

额定转速:3000rpm

长宽高(mm):940\*530\*700

净重(kg):160

备注:图片仅供参考请以实物为准

6千瓦低噪音柴油发电机单相电压 欧洲狮的柴油发动机动力输出和技术性能的基础。的燃油喷射系统提供出色的动力性能和高燃油效率,而皮带传动,凸轮轴和低湍流设计使操作加安静。发动机的效率从未如此之好。的燃油喷射系统可以使用燃油。有效的燃烧显着减少了排放。皮带传动,凸轮轴和低湍流设计使操作安静。铸铁缸体结构坚固,性能稳定。