

LED户外长条埋地灯

产品名称	LED户外长条埋地灯
公司名称	广东合光照明有限公司
价格	180.00/1米
规格参数	广东合光照明:中山市古镇
公司地址	中山市小榄镇联丰村广乐中心路52
联系电话	15277617006 18476053068

产品详情

长条埋地灯产品外观设计美观大方，绿色环保，节能耐用，光效高、耗电少、寿命长、易控制、免维护，光色柔和艳丽，丰富多彩，获国家多项认证与专利。

长条埋地灯的创新技术优势是与传统灯具相比作为低压微电子产品，成功的融入了计算机技术，网络通信技术，图像处理技术和嵌入式控制技术等。

一、长条埋地灯产品适用范围：

1、建筑轮廓装饰，庭院、广场、和商场的装饰照明亮化；

2、公园、景区等绿化景观照明；

3、酒吧、KTV等娱乐场所氛围装饰、照明等。

二、长条埋地灯产品参数

- 1、外壳材质：拉伸铝材，表面抗老化静电喷塑处理；
- 2、面罩材质：10mm厚度双面磨砂钢化玻璃，表面防滑处理；
- 3、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；
- 4、光源数量：60PCS；
- 5、灯板材质：1.5mm厚度双层铝基板；
- 6、发光角度：45°，60°，120°；
- 7、发光效果：单色常亮，彩色渐变，全彩数码追光流水等；
- 8、色温：冷光，正白，暖光；
- 9、工作环境温度：-25°-65°；

10、工作环境湿度：10-90%RH；

11、功率因数：>0.9；

12、显色指数：70RA；

13、使用寿命：>50000H；

14、控制方式:外控或同步DMX512控制；

15、防护等级:IP67；

16、工作电压：DC24V

17、额定功率：9W,12W,18W,24W,36W

18、外观尺寸：L1000*W90*H75MM；

19、产品包装：纸箱珍珠棉加木架；

三、埋地灯带控制方式

- 1、采用主控加分控模式，一个主控可带32个分控，每个分控四个输出端口，每个端口可以控制512个像素点；
- 2、主控与分控之间，分控与分控之间，分控与信号放大器之间采用双五类屏蔽双绞线，每段距离不超过120米；
- 3、主控器可与电脑同步，也可以单独用SD卡储存程序单独控制。

四、长条埋地带安装注意事项：

- 1、搬运过程中勿重摔重撞；
- 2、勿用力拉扯灯具灯条；
- 3、安装过程中注意灯具连接线破皮损坏；
- 4、强点弱电分清、分开，正负极电源正确连接，接头做好防水；
- 5、所有电器设备接地保护；
- 6、灯具按照图纸编号型号安装；

7、主控器，分控器注意防尘防水。

五、长条埋地灯售后服务

- 1、“三包”——包修、包换、包退服务。免费保修期自货物安装验收合格之日起，保修期限为2年；
- 2、提供电话热线支持。用户如遇在维护或操作上有任何问题，可通过售后电话向技术人员咨询相关问题；
- 3、在任何情况下,公司24小时运作的售后电子邮箱均提供支持；
- 4、在保修期内，对任何因产品设计、材料、产品质量和造成的损坏，进行无偿的更换和维修；
- 5、当系统软件版本升级时，无偿对设备进行终身软件升级，及时为使用方提供新版本；
- 6、提供终身维护：保修期过后，我公司向用户提供的同档次的备品备件确保系统的稳定运行，对更换的备件，只收取成本费用。