

美国杜邦 PA66 FR15 NC010 Dry PA66塑胶料 尼龙66塑料原料

产品名称	美国杜邦 PA66 FR15 NC010 Dry PA66塑胶料 尼龙66塑料原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

品牌

美国杜邦

牌号

FR15 NC010 (Dry)

加工级别

注射级

仓编条码

szgzsc79006

形态

颗粒

原料货号

美国杜邦 尼龙66 FR15 NC010 (Dry)

价格属性

未税价

支持定制

支持改性应用

可应用

电动工具配件、家电部件、运动器材

可应用二

电子电器部件、汽车部件、照明灯具

原料品名

PA66

特性级别

标准级

供应商

品牌经销或代理商

可售卖地

全国

类型

正牌料

FR15 NC010 (Dry)是由美国杜邦生产的一款PA66塑胶原料。我公司长期供应低卤素含量PA66、很高的粘度PA66、耐寒PA66、耐热老化性能PA66、可交联PA66、流动性低PA66、低透气性PA66、等相关特性应用的尼龙66塑胶料。长期代理销售美国杜邦、美国舒尔曼、美国埃克森美孚、美国盛禧奥、美国路博润、美国利安德巴塞尔、美国壳牌、利安德巴塞尔、美国首诺、等厂家生产的塑胶原料。

美国杜邦 PA66 FR15 NC010 (Dry)规格用途

其它 其它注塑

美国杜邦 尼龙66 FR15 NC010 (Dry)技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
密度	ASTM D792	1.16	
收缩率	平行流动方向 (3.20 mm)	ASTM D955	0.0090
拉伸强度	ASTM D638	85	MPa
弯曲模量	ASTM D790	3450	MPa
断裂点伸长率	ASTM D638	10	%

缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D256	32.0	J/m
熔点	DSC	265		
热变形温度	264 psi , 未退火	ASTM D648	70.0	
UL阻燃等级	UL 94	V-0		
极限氧指数	ASTM D2863	32	%	

关于美国杜邦 PA66 FR15 NC010 (Dry)价格

1.有关 “ 美国杜邦 PA66 FR15 NC010 (Dry) ” 塑胶料物性表及价格以出厂实时数据为准.

2.如需获取 “ 美国杜邦 PA66 FR15 NC010 (Dry) ” 塑胶原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.