

清真食品加工厂污水处理设备

产品名称	清真食品加工厂污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	乐斌环保:定制 定制:达标排放 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

清真食品加工厂污水处理设备

1、污水的固液分离预处理

气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固-液分离的水处理设备。气浮机优点在于它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。

工作原理：溶气罐产生溶气水，溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来，形成20-40um的微小细泡，微气泡同污水中的悬浮物结合，使悬浮物比重小于水，并逐渐浮到水面形成浮渣。水面上备有刮板系统，将浮渣刮入污泥池。清水从下部经溢流槽进入清水池。

2、PAC/PAM絮凝沉淀

PAC的作用是通过它或者它的水解产物的压缩双电层、电性中和、卷带网捕以及吸附桥连等四个方面的作用完成的，将能被氧化剂氧化造成COD的颗粒物质沉淀下来过滤掉，从而降低了COD，颗粒物质的沉淀，毫无疑问的降低了SS，所谓BOD是指水中农业生产体系物被好氧微生物分解时所需要的氧量，它反

应了在有氧的条件下水中可生物降解的农业生产体系物量，如果说这些农业生产体系物被沉淀去除的话BOD就会降低。而PAM是高分子絮凝剂，农业生产体系高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。降低水中的各项指标的原理同上。

PAM原理简介：

1) 絮凝作用原理：PAM用于絮凝时，与被絮凝物种类表面性质，特别是动电位，粘度，浊度及悬浮液的PH值有关，颗粒表面的动电位，是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM，能速动电位降低而凝聚。

2) 吸咐架桥：PAM分子链固定在不同的颗粒表面上，各颗粒之间形成聚合物的桥，使颗粒形成聚集体而沉降。

3) 表面吸咐：PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸咐。

4) 网捕作用:PAM分子链与分散相通过各种机械、物理、化学等作用，将分散相牵连在一起，形成网状，从而起网捕作用。

屠宰食品厂专用污水处理设备定制

公司主营产品

健康污水处理设备、生活污水处理设备、工业污水处理设备、洗涤污水处理设备、

养殖污水处理设备、矿区污水处理设备、城镇污水处理设备、食品污水处理设备、

饭店污水处理设备、景点污水处理设备、屠宰污水处理设备、豆制品污水处理设备、

二氧化氯发生器 投加器 臭氧发生器 气浮机 过滤罐 絮凝加药装置一体化设备

板块压滤机 污水提升装置等污水处理设备叠罗压滤机MBR膜分离反应器

设备应用范围：

食品厂污水处理设备、-肉类食品污水处理设备、-肉类食品加工污水处理设备、-海产品加工污水处理设备、-肉类加工污水处理设备、-屠宰食品污水处理设备、小型食品厂污水处理设备、-新建食品厂污水处理设备、-肉制品加工污水处理设备、-农副食品加工污水处理设备、-肉食品加工污水处理设备、-牛羊肉加工厂污水处理设备、-清真食品污水处理设备、豆制品污水处理设备，腐竹加工污水处理设备，豆皮加工厂污水处理设备，豆腐厂污水处理设备，辣酱食品加工污水处理设备，小型食品厂污水处理设备，熟肉制品加工污水处理设备，猪肉加工厂污水处理设备，羊肉食品加工厂污水处理设备，牛肉食品加工厂污水处理设备，屠宰污水处理设备、-屠宰场污水处理设备、-屠宰厂污水处理设备、-屠宰加工厂污水处理设备、-肉联厂污水处理设备、-食品屠宰污水处理设备、-畜禽屠宰污水处理设备、-畜牧屠宰污水处理设备、-杀猪场污水处理设备、-生猪屠宰污水处理设备、-冷冻厂污水处理设备、-小型屠宰污水处理设备、-屠宰场工程污水处理设备、-冷藏厂污水处理设备、-牲畜屠宰污水处理设备、-生猪定点屠宰场污水处理设备、-生猪屠宰污水处理设备、-屠牛场污水处理设备、-肉牛屠宰污水处理设备、-肉鸡屠宰污水处理设备、-生猪定点屠宰厂污水处理设备