

# 山东无尘车间蜂蜜厂下证手续

产品名称	山东无尘车间蜂蜜厂下证手续
公司名称	广州靓源生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州靓源 服务项目:各类净化厂房代办 服务地区:全国
公司地址	广州市白云区石井聚源街50号4#栋3A层3A06自编Z1002单元
联系电话	18539957385 17788130058

## 产品详情

我司专注于无尘净化工程以及洁净车间工程建设的设计与施工，提供食品、医药、消字号、化妆品等各行业无尘净化车间设计与建设服务，可为客户设计建设百级无尘车间、千级净化车间、万级无尘车间及十万级无尘净化车间等。

食品厂净化车间的结构组成：1净化车间工程，由中央空调和空气净化系统组成，他们就是净化系统的核心。主要控制净化车间空气灰尘微粒数，调节车间温湿度。2风淋室，更衣室，净化间是车间净化系统的三个重要组成部分。风淋室是进出洁净区的通道，利用喷出的告诉洁净气流，可以有效快速清除人体所带来的尘埃和细菌。净化车间采用夹层彩钢板隔离空间以及墙壁，上部彩钢天花吊顶，地板用环氧树脂蒲城。

我司可代加工风湿膏药，风湿药酒，痔疮产品，鼻炎产品，灰指甲产品，脚气产品，祛斑产品，中药包产品，中药产品，解决秘方批号问题，解决加工问题，建厂问题。我司承接建厂房，医疗器械厂，消毒用品厂，保健用品厂，食品厂，蜂蜜厂，化妆品厂（大包，包设计，包人工，包材料，包基础设备，包下证）大包：从装修到打隔断到净化车间到环氧地坪到认证生产许可证。包工包料、包下生产许可证。剂型含：贴剂、膏剂、粉剂、液体、凝胶。研发产品，要及早解决产品手续问题，三无产品的时代已经过去，让产品合法化，才能安全又受益。

三十万级洁净车间主要用于电子行业，医药行业，食品、保健品行业等。空气洁净度为30万级它在洁净室内的换气次数为10-12次/每小时，控制的尘埃粒子粒径为0.5微米和0.1微米。根据《保健食品良好生产规范审查方法和评价准则》保健食品生产的洁净级别：?固体保健食品：片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、散?剂等固体制剂按三十万级要求。液体保健食品：口服液、糖浆液、饮料等最终产品?可灭菌的按三十万级的要求，最终产品不灭菌的按?十万级的要求。?特殊保健食品如益生菌类产品为十万级。酒类产?品应有良好的除湿、排风、除尘、降温等设施，人员、物料进出及生产操作应参照洁净室（区）管理。

食品厂净化车间的合理布局是一个大问题，如面包生产企业，因各房间没有完全隔断的效果，面粉中

含有大量的霉菌，在面粉搅拌中，面粉微粒子落到面包上会发生霉变。现在净化常规分为30万级、10万级、万级、千级，食品厂基本都是10万级或30万级，个别区域可以要求较高万级手术室为百级级别。

## 建净化厂房----食品厂

要求面积:500平米,时间:3—5个月

厂房装修:包括所有装修材料延绵板、风机、门灯窗等

### 建厂流程：

- 1、搭建厂房内部结构,根据面积分隔出净化车间,车间高度最低2.6米
- 2、净化车间材质要求:净化铁皮(国标的钢铁压制面成);中间材料(岩棉板用的最多,防火级别达到3级;也可选择硅岩、纸蜂窝、手工板高级别)具有防火、防潮、防静电的功能;油漆(抗酸、耐碱、防静电)。顶板材质,用泡沫材质较多。

### 净化车间:

- 1、首先要有送风系统(定位是否是净化车间的标准)分为:a.制净器,b.空调送风系统,风管(风机房)
- 2、净化等级:用压力、粉尘颗粒数、紫外线杀菌率、噪音、PH值、温湿度、微生物这些参数是否达标来定义。级别分为:10万级环氧地坪。
- 3、房间上下左右全部清理干净,要做4—5次地面处理,先打磨,铺沙子;再打磨,铺底层胶;再打磨,再铺胶:最后一遍,做环氧地坪自流坪。

### 生产许可证:

- 1、空气检测(净化级别的检测),当地的疾控中心,药监所,医疗器械检验所或第三方检测机构,政府部门会出一份全国认可的CMA级的检验报告。
- 2、整理相关材料,厂区建设要求一个材料流程,营业执照、图纸平面图、方位图、设备图、企业标准等等相关材料,上交相关验收部门,进行验收(合格或不合格,不合格要重新整改)
- 3、核发生产许可证证(验收核查通过下发证书)

### 房间配备说明:

男女一更、二更、鞋柜、衣架、鞋套机

洗手消毒:洗手池、洗手液、酒精

- 3、风铃:风铃系统
- 4、生产区:一个车间一个剂型
- 5、粉剂:粉碎机、混合机、粉剂灌装
- 6、液体:液体灌装机

7、内包装:封口机

8、外包装:打码机

9、成品库:捆扎机

10、净化水健康:制水机

11、化验检验:显微镜、干燥箱、烘干箱、电子秤等