

杭州白蚁防治站带你了解不同种白蚁的防治方法

产品名称	杭州白蚁防治站带你了解不同种白蚁的防治方法
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

产品详情

一、散白蚁的灭治。散白蚁属(Reticulitermes)白蚁广泛应用于温带和亚热带地区，是我国*大的一种，到目前为止，已经订购了57种(朱本忠等，1994年)。这是一种土木两栖白蚁，在国外被列为地栖白蚁。在散白蚁群体中，更容易产生补充生殖蚁，形成补充生殖群体，通过迁巢活动和群体分裂活动，使其危害和栖居分散，不构成结构复杂的大型蚁巢集中生活，故称散白蚁。灭治散白蚁主要有三种方法：喷药粉、喷药液和投毒饵。二、台湾乳白蚁的灭治。乳白蚁是中国南方危害建筑的主要白蚁类型，已经定名发布了30多种(黄复生等。，1989年)。代表品种是台湾乳白蚁(Coptotermesformosamusshiraki)，也叫台湾泌乳白蚁，以前叫台湾白蚁和家白蚁。台湾乳白蚁是一种集中建筑巨巢生活的白蚁。蚁巢分为主巢和副巢。白蚁群体以蚁巢为生活大本营，群内工蚁经常在离巢100米以上的地方寻找食物。杀死在物体上吃的白蚁并不难。喷洒普通农药也能起作用。问题是杀死一批后，很快又来了一批。蚁患总是存在的，整个巢都是安全的。所以要消除这种白蚁的危害，不同于其他害虫，关键是找巢，用药也很讲究。台湾乳白蚁可以利用其生活习性和活动规律找巢；或者利用药物在群体内传播。*后，整个巢穴可以根据其特点进行传播和吸毒。三、黑翅土白蚁的灭治。国内危害农林作物、坝堤的白蚁主要有土白蚁属Odontotermes和大白蚁属Macrotermes。因为土白蚁的蚁巢埋得更深，结构更复杂，危害更大。在这些因素中，分布*广泛、危害*大的是黑翅土白蚁(Odontotermesformosanus)。巢穴判断技术依据方法：泥被泥线、分飞孔、铲草刨土、开沟截路、设置诱桩(堆)、真菌指示物、钢锥探巢定位、用放射性同位素寻找巢穴、用探地雷达探测白蚁巢穴等。灭治方法：人工挖巢、熏蒸剂毒杀、灌药液泥浆、喷灭蚁灵粉剂、投放毒饵等。黑翅土白蚁在土堤上灭治后，与林区、农区有很大不同。蚁患虽然被清除，但白蚁活动形成的蚁路、空腔、蚁穴仍然存在，这仍然是堤坝上的一大隐患。必须采取灌浆、回填土方等措施，以确保安全。