

双雄升降桩厂家供应 校门口防撞升降柱 江西升降柱

产品名称	双雄升降桩厂家供应 校门口防撞升降柱 江西升降柱
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

路桩的这五大特色你都知道吗？

一、安全

自动升降路桩经常与轻型臂障结合使用，以提供Z大的威慑力和安全性。系缆柱采用耐磨的不锈钢制成，符合防撞击系缆柱标准，并广泛用于保护敏感的和场所以及民用建筑。

我们提供各种系缆柱和机制，并与客户合作，以确保根据安全要求，交通量，现场条件和维护，可靠性和环境因素选择Z佳组合。

二、机制

为自动升降路桩提供动力的三个选项。气动，江西升降柱，液压或电动液压。解决方案的选择取决于操作环境和应用程序的要求。

通过用于释放内部活塞的正在申请的机构，无需拆卸即可维护系缆柱，并且如果需要，可以将整个单元卸下，而无需挖出地基。

设计中已特别考虑了排水，以确保冰，灰尘或水的条件不会影响系船柱的运行。

三、气动

当由创新气动系统提供动力时，路桩可以以极高的速度运行;与轻型臂结合使用时，气压可用于与系统中的其他元件简单而准确地同步。气压的使用还大大减少了部件的磨损，自动升降柱液压价格，并提供了多年的免维护使用。

四、电动液压

对于独立的独立操作，有时需要使用安装在每个系缆柱中的电动液压单元。在这种情况下，系船柱只需要供电，而活塞和液压机构的整个操作都被封闭在一个封闭的单元中。

五、电动

内部电气机构可用于为路桩供电。这种强大的机制适用于700毫米路桩，并提供平稳，静音和无故障的操作。

不锈钢全自动升降路桩的特点：

首先是肯定耐用，时间长了由于是不锈钢材质，所以不容易生锈。

其次是由于产品采用全自动机电驱动，可灵活升起或降下。（正常情况下升起路桩可阻止车辆通行，遇消防事件可降下路桩）；

再有就是耀开不锈钢全自动升降路桩地下部分900cm，地面以上为60cm高度的不锈钢圆柱体；所以可以防止机动车辆的撞击。

还有就是不锈钢全自动升降路桩外形美观，大气，全不锈钢拉丝，现代感十足，能与任何建筑或城市背景结合，边灯设计，闪亮而不失张扬，使之美观且很好的和景观融为一体。

全自动升降路桩上升速度快，可应急释放;柱体单元和控制系统之间距离无要求;能保证多台柱体同步升降。

不锈钢全自动升降路桩主要是为区域防止非允许车辆强行闯入而专门设计研发的，具有很高的实用性、可靠性。主要由底部基座、升降阻断路障柱、动力传动装置、控制等部分组成。

全自动和半自动升降路桩：

全自动升降路桩采用机电设计。由四部分组成：外壳、盖板、导轨和柱体。全部件采用304不锈钢一次成型铸造，不易磨损。内部装有着机电一体式驱动组件，自动控制路桩的频繁升起和降落，校门口防撞升降柱，具有起升速度快，防撞的特性，可线控和近/遥控，并可通过计算机实现程序化控制，适用于高频度车辆进出场所。

相比全自动升降路桩，半自动升降路桩价格更便宜，同时无需供电与布线。使用者手动开启机械开关后，路桩即自动升起并保持障碍状态。取消障碍状态后无需拆卸和搬运，使用者可直接将路桩锁定于地平面以下。相对于传统固定栅栏，使用更加灵活，广泛适用于私人住宅、城市交通道路控制、高速公路隔离带、公共停车场、商店、工厂及许多其它场合，同时可搭配全自动升降柱使用。

全自动和半自动升降路桩经济实惠

节能环保，低消耗，故障率更低，使用寿命更长，降低了维护成本。另外，采用非传统式导向机构设计，安装维护，升降柱供应商，更加简便快捷。主要应用在：步行街，道路隔离带，多用途广场，公园，小区、银行、学校等限制车辆进入的场所，高速公路等。

双雄升降桩厂家供应(图)-校门口防撞升降柱-江西升降柱由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品有限公司为客户提供“南昌旗杆,南昌手动旗杆,电动旗杆,全自动升降路桩,电动伸缩门”等业务,公司拥有“南昌旗杆,南昌手动旗杆,电动旗杆,全自动升降路桩,电动伸缩门”等品牌,专注于不锈钢及制品等行业。 ,在江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:熊总。