

永新升降柱 液压自动升降柱厂家 双雄金属制品

产品名称	永新升降柱 液压自动升降柱厂家 双雄金属制品
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

防撞升降柱的流程和注意事项你知道吗？

1、安装地基：

柱体装置在用户的车辆收支道路口。液压站依据现场的实际情况，安装在便于操作、养护的恰当方位，尽量接近机架(值班室表里都可)。操控箱依据客户请求放在易于操控操作的地方(值班人员的操作台周围)。

2、管线衔接：

(1)液压站出厂时配有5米内的管线，超越的有些需别的计费.在确定柱体和液压站的装置方位后(方可知道油管需求多长)，进行地基挖掘时，要依据装置处的地势考虑安置、组织液压管路和操控线的地沟走向，在确保管路不损坏其它地下其它设备的情况下，将其安全埋入。并在恰当方位做好符号，避免进行其它施工工作时损坏管线路，全自动升降柱，形成不必要的损失。

(2)液压管路装置时，应留意接头处的O形圈是不是受损，O形圈装置是不是准确。

(3)操控线装置时应加穿线管维护。

升降路桩较其他路障的优点有哪些

- 1、石墩：石墩是我们常见的交通疏导设施，价格相对低廉，安装没有技术含量。但缺点一旦破损后很难修复，存在一定局限性，永新升降柱，只能长期固定使用，在遇到突发状况时无法移动。
- 2、柱体栅栏：大家在商厦门口时常可以看到红色塑料柱体栅栏，价格也不贵安装起来十分简单。缺点是随着风吹日晒十分容易破损，需要安防人员时常清点管理，在许多人口密集的地方容易成为电动车群体的闯入对象。
- 3、景观花坛：大部分的景观花坛体积大，无法移动，在遇到突发事件难以通行，液压自动升降柱厂家，需要工人定期管理维护。
- 4、液压升降柱：液压升降柱不锈钢外壳，外形美观大方，更像是一道亮丽的风景线，车辆过往是它可以迅速可上升或下降，可以合理的分流车辆和人群、无需人员的管理、遇到突发事件时下可释放柱体通行车辆。

液压升降地柱厂家为你讲解传统路障被取代的原因

首先容易破坏建筑群的整体建筑风格，其次无法阻挡车辆的恶意冲撞。全自动液压升降柱适用于高频度高安全车辆进出场所。

液压全自动升降柱属于控制车辆通行的设备，其主要是为重点区域防止非允许车辆强行闯入而专门设计研发的，生产升降柱厂家，具有很高的实用性、可靠性及安全性。它是由底部基座、升降阻断路障柱、动力传动装置、控制等部分组成，根据不同客户的不同的需求，具有多种配置方式可供用户选择，可以满足各种客户的功能要求。

液压升降柱不仅可以联动道闸及伸缩门以外，还可以提高所保护场所的安全性，提升整体档次和形象，而其埋地式设计也不会破坏建筑群的整体风格。液压升降柱适用于、、边防、海关、车站码头、机场、小区别墅、步行街道、银行、收费站、停车场、公园等需灵活控制车辆进出的关口，可防止车辆的恶意强行冲关，保障路口内的安全和正常秩序。

升降柱主要用于城市交通、及国家重要机关大门及周边、步行街、高速公路、收费站、机场、学校、银行、大型会所、停车场等许多场合。通过对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序即主要设施和场所的安全。

安装升降路障，可电动、遥控或等方式控制升降，有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。

在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况下，可放下路障，使车辆改道通行。

永新升降柱-液压自动升降柱厂家-

双雄金属制品(推荐商家)由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品有限公司是江西南昌,不锈钢及制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在双雄金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创双雄金属制品更加美好的未来

。