

# 新疆蜗轮蜗杆油 中孚|现货供应 蜗轮蜗杆油厂家

产品名称	新疆蜗轮蜗杆油 中孚 现货供应 蜗轮蜗杆油厂家
公司名称	中孚（天津）润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区西翟庄镇安家庄村津王路东侧
联系电话	15822720001 15822720001

## 产品详情

润滑油基础油的成分有哪些?

### 1.粘度

粘度是润滑油的特性.定义为润滑油对流动的抵抗性。润滑油对流动的抵抗性越大，它的粘度就越大，反之粘度就越小.粘度也可以说成是流动性的一种标示。

### 2.粘度指数

如前所述，润滑油的粘度.不管是石油基的还是合成的，都随温度而变化：温度越低粘度越大.反之亦然。基础油不同.粘度随温度的变化率就不同。

### 4.性

矿物油是由碳氢化合物组成的复杂混合物。碳氢化合物即烃，蜗轮蜗杆油价格，可分为三大类：链烷烃、环烷烃和芳香烃.各自特性不同。润滑油基础油的主要成分为链烷烃和环烷烃，为饱和烃，而芳香烃为非饱和烃。

### 5.水分离性或乳化性

当水进入油润滑系统，如造纸机械、饮料灌装机械、钢带热轧机的润滑系统中时?大量液流引起的搅拌或搅

动会导致形成润滑特性很差的乳化液。

## 如何读取机油粘度

了解如何读取机油粘度。粘度表示流体的厚度或抗流动性。高粘度的粘度较高（例如，酸奶比牛奶更粘），因此不太可能顺利流动。油的粘度有两个数字，以10W-30或20W-50为代表。带W的数字是机油的冬季温度。这告诉您，L-CKE/P320蜗轮蜗杆油，当机油变稠时，它在寒冷的天气中的流动性如何。第二个数字是油在热量中保持厚度的程度。

如果您居住在非常寒冷的地区（请参阅车主手册），新疆蜗轮蜗杆油，则这个数字至少应为5W或更低，因为如果冬季粘度过高，油会变得太稠而无法启动汽车。

您的用户手册将为您的汽车提供建议的粘度等级。如果只有一个数字（在某些较旧的汽车中发现），则您的汽车使用“单重”机油。

(1)低温性能差一般矿物油的倾点高，尤其是高粘度润滑油，倾点都在-20℃以上，在寒区和严寒区不能使用。我国寒地区冬季气温可达-55℃，蜗轮蜗杆油厂家，即使是采用环油调制的冷冻机油，操作温度也只有-50℃。

(2)高温氧化安定性差矿物油在120℃下就开始迅速氧化，加添加剂后可以在150℃下使用。而目前许多机械的润滑部位要求在高于150℃下长期操作，某些苛刻条件甚至高达200-250℃。

(3)粘度指数低，粘性差对矿物油来说，粘度指数小于40的称为低粘度指数润滑油；40-80的为中粘度指数润滑油；大于80的即为高粘度指数润滑油。

(4)挥发损失大对汽车发动机来说，为了保证良好的低温启动性能和降低摩擦，以减少燃料消耗，故采用低粘度基础油加增稠剂来调配，但这样的油品由于馏分轻、挥发性大，不能保证长期的优良使用性能。由于润滑油在使用中挥发损失大，不但耗量大，而且换油期亦短。

(5)抗燃性差矿物油的闪点在150-220℃之间。当矿物油溅到高于400℃的热表面时，一般都会引起延续燃烧。用于轧钢、压铸、发电设备的液压油要求油液溅到600℃以上的热表面不着火。

新疆蜗轮蜗杆油-中孚|现货供应-蜗轮蜗杆油厂家由中孚（天津）润滑科技有限公司提供。中孚（天津）润滑科技有限公司是一家从事“润滑油”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中孚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中孚在润滑油（脂）中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！