

# 厨卫水泥排烟道销售 大同水泥排烟道 山西丰裕宝环保公司

产品名称	厨卫水泥排烟道销售 大同水泥排烟道 山西丰裕宝环保公司
公司名称	山西丰裕宝环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区乌金山镇河底村明赵公路9号
联系电话	16603518665 16603518665

## 产品详情

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，厨卫水泥排烟道生产厂家，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

- 1、风管的制造和安装应按照设计图纸、合同和相关技术标准进行。任何变更一定要附有设计或合同变更通知或技术批准签证。
- 2、风管系统施工前，施工单位应与建设单位、监理单位、总承包商和设计单位进行协调。检查风管及其他管道的位置和方向，检查预留孔的安装。施工应与土建工程和其他工种相协调。
- 3、风管生产安装中使用的板材、型材等主要成品应符合设计及相关产品国家现行标准，并有出厂检验证书。材料进场应按现行国家相关标准进行验收。
- 4、成品通风管道需要有相应的，包括主要材料的材质证书、风管的强度和严密性试验报告(非金属风管还要提供防火和卫生试验合格报告)。
- 5、风管生产应优先采用节能和机械化加工技术。

## 通风管道出现噪音该如何降噪?

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

通风管道体系作业噪音一般来源于以下几个方面:

- 1、风管的颤动。因为风管材料是镀锌板或者是金属材料，在施工时要严峻按照施工检验标准选择钢板厚度和施工工艺，比如风管制作差错、平直度、风管加固、支吊架选择及制作设备等等。到了施工阶段，出风口尽量不要挨近设备。电扇前后尽量都有5米以上的长度。假定可以增加弯头数目也可以下降噪音，大同水泥排烟道，风口加装过滤网，噪音操控作用也很好。
- 2、风机的动静。处理方法我们一般可装消声器处理风管的冲突声。

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封、水泥管道、水泥化粪池等，厨卫水泥排烟道定制厂家，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，厨卫水泥排烟道销售，致力于科学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

- 1.水泥烟道管各楼层烟气道全体流量的平衡体系；
- 2.可以使上部气流带动下部气流全部都向上活动；
- 3.然后推进下部楼层的排烟顺利；
- 4.水泥烟道管规划选用便利，烟气道排气口的方位和方向不会受到操控，更容易装置；
- 5.水泥烟道管体系的气流阻力很小，气流速度却很高，这样使烟道管排烟更顺利、方便；
- 6.水泥烟道管的断面十分小，因而占用的空间就很小，这样一来也就节省了住户的空间；
- 7.水泥烟道管还节省了原材料与能耗的特征。

厨卫水泥排烟道销售-大同水泥排烟道-山西丰裕宝环保公司由山西丰裕宝环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西丰裕宝环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢

志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!