

# 松井模具温度控制机

产品名称	松井模具温度控制机
公司名称	源禾实业（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国定路323号3层（集中登记地）
联系电话	13651738194

## 产品详情

模具温度控制机

MC5-G1-LH

具备卓越性能，更高精度，更快反应速度的高品质模具温度控制机，适用于各种成型工况。水式Max:95/120。

型号MC5-G1-25L95MC5-G1-25H120MC5-G1-55H120MC5-G1-88H120		
电源		
空气开关容量		
使用温度范围		
一次侧冷却水	水量	
	压力	
媒体		

加热器	控制方式		
	容量		
循环水泵大流量	50Hz		
水泵	功率		
冷却方式			
温度传感器			
外形尺寸	W		
	D		
	H		
产品重量			
1 L型在媒体温度85 ~ 95 的情况下使用时，排水压力需要0.03 ~ 0.1MPa。			
2 水质：日本冷冻空调工业会标准规格的补给水水质基准程度// (导电率50 ~ 200 $\mu$ s/cm pH=6 ~ 8，不大量含钙、二氧化硅、卤素、铁分的水)			
必要供水压力	设定温度		
供水压力	MPa		

供水量少的话，因为给冷却动作的供水不足，可能会导致压力下降。请确保供水量为10L/MIN以上。				
请务必给一次侧供水配管及排水配管安装合适刻度的压力表。供水侧: 0 ~ 1.0MPa				
排水侧:0 ~ 0.5MPa				