

软膏定量封尾机 定量封尾机 中环智能机械

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 软膏定量封尾机 定量封尾机 中环智能机械 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?企业推荐多功能封尾机，口碑不错软管灌装封尾机，全自动软管灌装机

企业推荐多功能封尾机，软管灌装封尾机，全自动软管灌装机

中环牌1980N全自动软管膏体灌装封尾机

机器特点：

一种灌装式封尾设备机器，包括机身，在机体内设有清洁机构、校准机构、充填机构、加热机构、封尾机构、剪切机构和出管机构。配有同步输送带和传动电机，用于驱动同步传送带输送机。它的清洗机构、标识机构、灌装机构、加热机构、封尾机构、切尾机构、送管机构依次排列，并通过同步输送带传送连接，将一组软管夹在同步输送带上，同步输送带一侧设有上管机构。它包括上管输送带，上管驱动电机用于驱动上管输送带。该灌装封尾机结构原理简单，操作设置自动化，软管吸收装置设置在输送带和同步输送带之间，灌装机构、加热、封尾、切尾。整机有利于提高了包装机的生产率。技术要点：控制部分采用PLC控制系统、加热部分采用内加热方式、灌装部分与物料接触部分全部采用不锈钢材料，耐酸、耐碱、耐腐蚀、转位采用精密凸轮分度机构，定位平稳。

适用范围：

广泛地被中华牙膏、欧莱雅化妆品、国药药品及食品行业所采用，适用于各类铝塑复合软管、塑料软管

灌封各种膏霜类、乳液类、油剂及水剂等。

技术参数：

产量：50-80pcs/min

软管直径：10-55mm

软管长度：30-220mm

灌装量：5-25ml adjustable , 15-100 adjustable , Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8.5Kw

尺寸:1960 × 1350 × 1860 mm

重量:1100Kg

ZHF-1980N软管透亮唇蜜灌装封尾机

软管透亮唇蜜灌装封尾机，安徽灌装封尾机批发，乳膏定量封尾机，软管灌装机制造商

ZHF-1980N软管灌装封尾机

机器特点：

设备工作流程包括供管 洗管 对标 灌装 加热 封尾(印码) 切尾 排管。1灌装部、拆装简单、清洗方便、灌装量准确、调量简单。2上升式灌装，防止产生气泡现象。3吹断式灌装头、防止拉丝现象。4采用设计精密的加热头、热熔软管内壁。5单面或者双面印码皆可以。6料桶是卫生固定夹与机器连接，拆卸安装简易，清洗方便。7ZHF-1980N软管透亮唇蜜灌装封尾机整机采用卫生级全不锈钢制造。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、药品、日用品、化工的塑料管、复合软管包装。如唇蜜、牙膏、胶水等产品。透亮唇蜜外观摩登璀璨，色泽丰富明亮，轻松一抹透亮灵动的「水晶唇」。添加摩洛哥坚果油，有效改善唇部肌肤粗糙，柔润饱满的双唇。柔软刷头，贴合唇部曲线，定量封尾机，以的八字涂抹法均匀上色，轻松描绘出优美的唇部轮廓。外观如散发光芒的璀璨宝石，简约的立体旋盖是摩登现代形象的象征，精致高雅又不失甜美、简单自然却又吸引着周围的目光。轻轻一抹，妆容持久水润更具显色度。

技术参数：

应用领域：塑料软管、复合软管包装

售后服务：质保一年易损件除外

灌装范围：1-400g

功率：9KW

工作气压:0.5-0.8Mpa

可售区域;

灌装误差; ± 1%

生产速度 3000-4200管/小时

料斗容量 40L

承诺：送货上门、售后保障

电源：220/380V

管径：10mm-50mm

外形尺寸 2000*1050*1900mm（长*宽*高）

机器重量 1150千克

自动淨肤乳封尾机，卸妆啫喱软管灌装封尾机，软管灌装机供应商

ZHF-1980N全自动淨肤卸妆啫喱软管灌装封尾机

我司是一家自主经营、设计、研发、制造、服务为一体的温州高新技术企业，以整装产业链为，以灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机三大品类为支柱，开启新零售模式新领域。公司创立于2011年，地处浙江省温州市，拥有庞大的产业园，并具有技术研发、产品开发、软件设计、网络管理、智能化管理、私人定制设计管理等众多团队。

机器特点：

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等；智能温控及冷却系统，使操作简单，全自动定量封尾机，封尾可靠；另设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

适用于（乳膏）、食品（炼奶）、化妆品（卸妆啫喱）、日用（牙膏）化工用品等行业的大管径塑管、复合管灌装封尾生产需要。淨肤卸妆啫喱属于量肤定制的基础护理系列，软膏定量封尾机，该化妆品包装规格是120g一软管，天然成分，具有祛/卸妆作用。洁净粒子能清除毛孔的污垢及残余妆容；天然植物精华包括海藻萃取，温和润泽肌肤及收敛毛孔。用后肌肤光泽柔软。使用方法：作晚间护理程序使用。于个人专属洁面乳前使用，用前挤出适量于手心中，涂于面及颈项，然后轻轻打圈。再以温水洁净及拭干。适用于所有皮肤类型。

技术参数：

电源：380V/220V(可选)

灌装范围：2ml-200ml/支

灌装精度：±1%

生产速度：3600支/小时（可调）

铝管直径：10-60mm

铝管长度：300mm（大长度）

料斗容量：40 L

工作气压：0.4-0.6MPa

配套电机：1.1 kw

外形尺寸：2450(L)×1100(W)×2180(H)mm

机器重量：约1100kg

软膏定量封尾机-定量封尾机-中环智能机械由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司，公司位于：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，多年来，中环机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈贤森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴！