电动高温刀型闸阀(温度1000度)2520材质不锈钢刀闸阀

产品名称	电动高温刀型闸阀(温度1000度) 2520材质 不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐高温 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动高温刀型闸阀(温度1000度) 2520材质 不锈钢刀闸阀产品简介

电动耐高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

电动高温刀型闸阀(温度1000度)2520材质不锈钢刀闸阀电动装置参数:

1.电源:AC380V、50HZ。

2.标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。

3.防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。

4.防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。

5.环境温度:-20~40

6.可选:配电气控制器

型号意义

2.技术参数

电动高温刀型闸阀(温度1000度) 2520材质 不锈钢刀闸阀主要性能规范:

公称压力(MPa)	气体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	.52.4	.11.8	1000 1000	氏浆、污水、煤浆、
				灰、渣水混和物

电动高温刀型闸阀(温度1000度) 2520材质 不锈钢刀闸阀主要零部件材质:						
体、盖	判(伐	均⁴Ϯ	公 封			
不锈钢、碳钢、灰铸铁	炭钢、不锈钢	不锈钢	象胶、四氟、不锈钢、硬			
			质合金			

电动高温刀型闸阀(温度1000度) 2520材质 不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm):