

利虎蓄电池NP200-12型号参数

产品名称	利虎蓄电池NP200-12型号参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	1200.00/节
规格参数	品牌:利虎蓄电池 型号:NP200-12 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

利虎蓄电池NP200-12具体型号参数

型号NP200-12

额定电压12V

额定容量200AH

外形尺寸（mm）

522（长）238（宽）218（高）

指在生产、使用或其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或

3.3 电极板

指蓄电池中的正负两极板由铅制成格栅，正极表面涂有二氧化铅，负极表面涂有海绵状铅，

3.4 电解液

指电极板浸入其中的离子导体。

3.5 收集

指废铅酸蓄电池回收经营单位将分散的废铅酸蓄电池进行集中的活动。

3.6 运输

指废铅酸蓄电池运输者使用专用车辆,将铅酸蓄电池送至废铅酸蓄电池资源再生利用单位

3.7 贮存

指废铅酸蓄电池收集、运输、资源再生过程中和处理前临时贮存和长期贮存。

3.8 铅回收

指通过各种方法、技术和工艺,把铅从废铅酸蓄电池中提取出来,以便于利用。

3.9 火法冶金

指通过高温的方法在熔融状态将金属从中提炼出来的技术工艺。

3.10 湿法冶炼

指通过采用某种溶剂,在溶液中借助化学作用,将金属从中提炼出来的技术工艺。

3.11 清洁生产

指不断采用改进设计,使用清洁的能源和原料,采用先进的工艺技术与设备,改善管理,提高资源利用率,减少和消除污染,减轻对人类的危害,降低对生态环境的危害。服务籍管理使

3.12 废铅酸蓄电池铅回收企业

指对废铅酸蓄电池中以铅为主的有用资源进行回收利用的企业(以下简称“铅回收企业”)

)。

