

实验一级用水检测 可溶性硅检测

产品名称	实验一级用水检测 可溶性硅检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

检测产品

检测项目

检测标准

实验用水 全部参数 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008

实验用水 外观 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 3

实验用水 pH值 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 7.1

实验用水 电导率 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 7.2

实验用水 可氧化物质 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 7.3

实验用水 吸光度 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 7.4

实验用水 蒸发残渣 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 7.5

实验用水 可溶性硅 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 7.6

实验用水 全部参数 分析试验用水规格和实验方法 ISO 3696:1987

实验用水 外观 分析试验用水规格和实验方法 ISO 3696:1987 3

实验用水 pH值 分析试验用水规格和实验方法 ISO 3696:1987 7.1

实验用水 电导率 分析试验用水规格和实验方法 ISO 3696:1987 7.2

实验用水 可氧化物质 分析试验用水规格和实验方法 ISO 3696:1987 7.3

实验用水 吸光度 分析试验用水规格和实验方法 ISO 3696:1987 7.4

实验用水 蒸发残渣 分析试验用水规格和实验方法 ISO 3696:1987 7.5

实验用水 可溶性硅 分析试验用水规格和实验方法 ISO 3696:1987 7.6