

陶瓷纤维毯/硅酸铝纤维毯

产品名称	陶瓷纤维毯/硅酸铝纤维毯
公司名称	三门峡市隆汇陶瓷纤维技术有限公司
价格	210.00/卷
规格参数	品牌:隆汇 产地:三门峡
公司地址	三门峡交口工业园
联系电话	0398-2987788 15516302109

产品详情

产品简介：

陶瓷耐火纤维双面针刺毯是选用优质的天然焦宝石或合成料为原料，经电阻炉熔融喷吹或甩丝成纤，双面针刺加强，纤维相互勾织，高温加热定型而成的柔性毯状制品。

产品特性：

抗热震，耐侵蚀；

优良的隔热性能及抗拉折性能；

优良的隔热性能及低导热系数;

高温状态下纤维回弹性好, 收缩率小;

便于加工安装, 不含任何添加剂。

应用范围:

各种热工装备的绝热保温;

各种工业窑炉、锅炉、石化裂解炉的内衬;

热力管道绝热保温、高层建筑隔热保温、吸音、防火;

其它行业深加工制品的原料。

主要技术性能指标:

品名	普通型	标准型	高纯型	高铝型	含锆型
产品代码	GB-102	GB-202	GB-302	GB-402	GB-502
颜色	白				
分类温度 ()	1000	1200	1260	1350	1400

工作温度()	800	1100	1300		
容重(Kg/m ³) ± 15	96—130		96—160		110—160
%					
加热线收缩率% (1150 × 24h) (1260 × 24h) (1350 × 24h) (1400 × 24h)					
	-4	-4	-4	-4	
导热系数(W/m.k)	0.153	0.18	0.19	0.2	0.22
(500 ± 25)					
化学成份(%)					
Al ₂ O ₃	40	45	47	54	38
Al ₂ O ₃ +SiO ₂ +ZrO ₂	95	96	99		
2					
ZrO ₂					
Fe ₂ O ₃	1.5	1.20	0.30	0.20	
K ₂ O+Na ₂ O	2.0	0.50	0.25		
产品规格					可根据用户要求加工

注：本数值为参考指标