

陶瓷纤维异型件/硅酸铝纤维异型件

产品名称	陶瓷纤维异型件/硅酸铝纤维异型件
公司名称	三门峡市隆汇陶瓷纤维技术有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:隆汇 产地:三门峡
公司地址	三门峡交口工业园
联系电话	0398-2987788 15516302109

产品详情

产品简介：

陶瓷耐火纤维异型制品是以陶瓷耐火纤维棉为原料，经水洗除去渣球，添加不同的结合剂，采用干法或湿法真空吸滤成型工艺，经过特殊工艺处理。根据不同要求，制成规格不同的形状，适应于特殊部位特殊要求的非标产品。

产品特性：

形状复杂，可塑性强；

安装方便，使用简单；

柔软而重量轻;

具有同等型号纤维的优良性能;

耐火隔热保温性能优良。

应用范围：

石油化工裂变炉用烧咀组件;

各种工业窑炉炉门、烧嘴砖、观察孔;

长水口密封圈、浇注异管、浇注冒口套;

隔热密封垫圈、垫片、金属熔沟、熔槽隔热衬垫;

成套电热真空成型组件。

主要技术性能指标：

品名	普通型	标准型	高纯型	锆铝型	含锆型		
分类温度			1260			1400	
产品代码		GB-106		GB-206	GB-306	GB-406	GB-506
加热**线变化(%)		(1000 × 24h)		(1100 × 24h	(1200 × 24h	(1350 × 24h	(1400 × 24h
))))

	-3	-3	
理论导热系 (平均200)	0.055-0.065		0.060-0.070
数W/(m.k) (平均400)	0.110-0.120		0.115-0.125
(平均600)	0.160-0.170		0.170-0.180
理论体积密度 (kg/ m3)		300-400	
耐压强度 (厚度方向压缩10%) (Mpa)			0.2
含水率 (%		1	
)			
产品规格 (mm)		根据用户提供图纸加工	
包装形式		内塑料袋外纸箱或木箱	

注：本数值为参考指标。