

品优销售台湾7OCEAN七洋电磁阀DSD-G03-31B-A220-20

产品名称	品优销售台湾7OCEAN七洋电磁阀DSD-G03-31B-A220-20
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾七洋7OCEAN平衡阀部分型号：

BLV-02-A-1-10 BLV-02-A-2-10

BLV-02-A-1-20 BLV-02-A-2-20

BLV-03-A-1-10 BLV-03-A-2-10

BLV-03-A-1-10 BLV-03-A-2-20

BLV-03-A-1-Y-10 BLV-03-A-2-Y-10

BLV-03-A-1-Y-10 BLV-03-A-2-Y-20

台湾七洋7OCEAN先导溢流阀部分型号如下：

DB-10-22A-1-10 DB-20-22A-1-10 DB-30-22A-1-10

DB-10-22AL-1-10 DB-20-22AL-1-10 DB-30-22AL-1-10

DB-10-22A-2-10 DB-20-22A-2-10 DB-30-22A-2-10

DB-10-22AL-2-10 DB-20-22AL-2-10 DB-30-22AL-2-10

DB-10-22A-3-10 DB-20-22A-3-10 DB-30-22A-3-10

DB-10-22AL-3-10 DB-20-22AL-3-10 DB-30-22AL-3-10

DB-10-22A-H-10 DB-20-22A-H-10 DB-30-22A-H-10

DB-10-22AL-H-10 DB-20-22AL-H-10 DB-30-22AL-H-10

台湾七洋7OCEAN电磁控制溢流阀部分型号如下：

BSG-03-2PN-3-DC24-DN-10 BSG-03-2PN-1-DC24-DN-10

BSG-03-2PN-2-DC24-DN-10 BSG-03-3P-3-DC24-DN-10

BSG-03-3P-1-DC24-DN-10 BSG-03-3P-2-DC24-DN-10

BSG-06-2PN-3-DC24-DN-10 BSG-06-2PN-1-DC24-DN-10

BSG-06-2PN-2-DC24-DN-10 BSG-06-3P-3-DC24-DN-10

BSG-06-3P-1-DC24-DN-10 BSG-06-3P-2-DC24-DN-10

BSG-10-2PN-3-DC24-DN-10 BSG-10-2PN-1-DC24-DN-10

BSG-10-2PN-2-DC24-DN-10 BSG-10-3P-3-DC24-DN-10

BSG-10-3P-1-DC24-DN-10 BSG-10-3P-2-DC24-DN-10

BSG-03-2PN-3-DC24-WB-20 BSG-03-2PN-1-DC24-WB-20

BSG-03-2PN-2-DC24-WB-20 BSG-03-3P-3-DC24-WB-20

BSG-03-3P-1-DC24-WB-20 BSG-03-3P-2-DC24-WB-20

BSG-06-2PN-3-DC24-WB-20 BSG-06-2PN-1-DC24-WB-20

BSG-06-2PN-2-DC24-WB-20 BSG-06-3P-3-DC24-WB-20

BSG-06-3P-1-DC24-WB-20 BSG-06-3P-2-DC24-WB-20

BSG-10-2PN-3-DC24-WB-20 BSG-10-2PN-1-DC24-WB-20

BSG-10-2PN-2-DC24-WB-20 BSG-10-3P-3-DC24-WB-20

BSG-10-3P-1-DC24-WB-200 BSG-10-3P-2-DC24-WB-20

安装要求

600X电动控制阀宜水平安装。水平安装时，阀盖宜向上。消防给水系统的减压阀阀后应有排水设施。自动喷水灭火系统的需减压时，减压阀应设置在报警阀前（沿水流方向），与单个报警阀配套设置的减压

阀，可不设备用减压阀；与多个报警阀配套设置的减压阀，应设备厂用减压阀。用于热水供应工程的减压阀，应采用热水型减压阀。

采用干管干管循环方式（半循环方式）的热水供应工程，减压阀设置要求应与冷水工程相同；采用立管循环方式（全循环方式）的热水供应工程，减压阀设置应防止热水循环的破坏，各分区回水管在汇合点压力应平衡。

M4系列螺旋/绞龙减速机（属于圆柱齿轮减速机）可配合TU,TC,ES等WAM威埃姆型号螺旋使用。可广泛用于水泥,煤粉,纯碱,粮食,谷物等,螺旋机上的专用减速机,该型减速机是一种新型的硬齿面,精度高,体积小,重量轻,承载能力强,传递效率高,安装方便,克服了原老式减速机M1的漏油,漏水泥的致命缺点。

该减速机与电机的联接方式为法兰直接联接,使用在工业齿轮油200#运行6个月后会更换新油脂。主要型号包括:M41,M43,M45,M47(M4710132ES3K60),M49

意大利WAM齿轮减速机 意大利WAM减速机 意大利WAM电机

意大利WAM电磁阀 意大利WAM V5V40(452001030)电磁阀

意大利WAM V5V80(452001005 10y,235001005,235001009)电磁阀

M1907090ES0 M1910090ES0 M1905090ES0

M1907090ES0 M1710090ES0 M1905100ES0

M1707100ES0 M1707100ES1 M1707100ES2

M1710100ES0 M1710100ES1 M1710100ES2

M1905100ES0 M1905100ES1 M1210100ES0

M1210100ES1 M1210100ES2 M1210100ES3

M1705112ES0 M1705112ES1 M1705112ES2

M1707112ES1 M1707112ES2 M1707112ES3

M1210112ES1 M1210112ES2 M1210112ES3

M1705132ES1 M1705132ES2 M1705132ES3

M1206132ES1 M1206132ES2 M1206132ES3

M1207132ES2 M1207132ES3 M1207132ES4

M1110132ES2 M1110132ES3 M1110132ES4

M1205132ES1 M1205132ES2 M1205132ES3

M1207132ES1 M1207132ES2 M1507180ES4

M1510180ES5 M1510180ES4 M1510160ES4

M1510160ES5 M1107160ES4 M1107160ES3

MT0900S041452

MT0900L041452

MT100LR041452

MT100LH041452

MT1120M041452

MT1320S041452

MT1320M041452

MT1320L041452

MT1600M042452

MT1600L042452

MT1800M042452

MT1800L042452

MT2000L042452

MT2250S042452

MT0900S041451

MT0900L041451

MT100LR041451

MT100LH041451

MT1120M041451

MT1320S041451

MT1320M041451

MT1320L041451

MT1600M042451

MT1600L042451

MT1800M042451

MT1800L042451

MT2000L042451

MT2250S042451

MT0900L02145

MT0800B02145

MT0900S02145

MT0710B04145A

MT0800B04145A

MT0630B04145A

MT1600N0424513

MT0800A02145

意大利WAM减速机M4710132ES4A

意大利WAM减速机M4507160ES4A

意大利WAM减速机M4507132ES4A