## 固定式破碎锤 汕尾破碎锤 安徽联锦

| 产品名称 | 固定式破碎锤 汕尾破碎锤 安徽联锦       |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 安徽联锦建设工程有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 安徽省合肥市庐阳区清源路明发商业广场      |
| 联系电话 | 13856943893 13856943893 |

## 产品详情

## 多锤头碎石化技术主要特点

- 1、碎石化后,固定式破碎锤,可以直接做为新路面结构的基层或底基层。如果旧水泥混凝土路面破碎后 具有较高的强度,能够满足承载力的要求,可以直接做为路面基层直接加铺路面层。
- 2、碎石化技术比传统技术可以减少直接成本10~20%,可以减少间接成本50~80%,减少综合成本30~50%。
- 3、施工简便不必全封闭交通,改造周期短,综合造价低,汕尾破碎锤,可延长路面使用寿命10年以上。 施工时,对路面标高影响小,对当地群众不会带来不便。
- 4、可就地再生,环保无污染。有效利用了原有水泥混凝土路面,避免因清除旧混凝土路面板而造成的环境污染。噪声污染小,多锤头混凝土破碎机在破碎过程中冲击振动和噪声较小,一般不会对附近居民产生太大影响。是旧水泥混凝土路面翻新改造的理想办法。
- 5、此种碎石化技术的优点是不必把破损的水泥面板打碎搬走,节约了路基材料及运输成本,提高了工程进度,大大降低了工程的总费用,周时也解决了丢弃水泥碎块垃圾的环保问题。

## 碎石路面的定义

用轧制的碎石按嵌挤原理铺压而成的路面,也可用作路面的面层或基层。碎石路面的结构强度主要依靠石料颗粒的嵌挤锁结作用以及灌浆材料的粘结作用。其嵌挤锁结力之大小取决于石料本身强度、形状、尺寸、表面粗糙程度及碾压质量。其粘结力则取决于灌缝材料的内聚力及其与石料之间的粘附力的大小。碎石路面一般初期投资不高,破碎锤价格,可随交通量的增长而分期改善。路面平整度较差,易扬尘,雨天较泥泞,须经常撒料养护。多点锤碎石化,利用锤头自身重力反复冲击打碎混凝土面板,将路面分层破碎成大小均匀的块径。这种技术破碎后的路面,可形成上面层较小,中面层稍粗,底层料径较大的嵌挤结构。此工艺采用就地破碎,破碎锤安装,一次成型,完成破碎后通过Z形压路机压稳,形成平

整、稳固的基层结构。路面通过破碎后和冲击压实后既能满足基层强度要求,又可消除反射裂缝,为新铺面层提供了理想的基层结构。固定式破碎锤-汕尾破碎锤-安徽联锦(查看)由安徽联锦建设工程有限公司提供。安徽联锦建设工程有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。安徽联锦——您可信赖的朋友,公司地址:安徽省合肥市庐阳区清源路明发商业广场,联系人:樊经理。