

# 波纹补偿器 衡水宇星

产品名称	波纹补偿器 衡水宇星
公司名称	衡水宇星环能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县杜桥徐庄
联系电话	15931370168 15931370168

## 产品详情

金属软管产品包括输吸油胶管、蒸气胶管、喷砂胶管、输吸酸碱胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型胶管等。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等行业。耐压金属软管的压力范围是多少：软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。

### 一、结构及材料

- 1.波纹管：不锈钢304、316L、321等
- 2.网套：不锈201、202、钢304、321、316L等
- 3.法兰：碳钢、不锈钢
- 4.内衬：聚四氟乙烯

### 二、安装注意事项

- 1、在选用金属软管时，为便于安装请尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。
- 2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面，
- 3、严禁金属软管扭曲安装。
- 4、不应沿金属软管根部弯曲，不应有死弯。
- 5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性，波纹补偿器，介质中氯离子含量应 ≤25PPM

- 6、 严格按照图示正确安装方式安装。
- 7、 严禁机械损伤法兰密封面。
- 8、 不能用含氯的清洁剂活钢丝刷清除金属软管内的污物。

## 简介

金属软管产品包括输吸油胶管、蒸气胶管、喷砂胶管、输吸酸碱胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型胶管等。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等行业。

耐压金属软管的压力范围是多少:软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。高达42.0MPa。金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，波纹补偿器，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织。

## 产品描述

金属软管使用的波纹管有两种，一种是螺旋形波纹管；另一种是环形波纹管。

一、螺旋形波纹管：螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体，在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角，蒸汽波纹补偿器，所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。

二、环形波纹管：环形波纹管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体，波与波之间由圆环波纹串联而成。环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约，较之螺旋形波纹管，其单管长度通常较短。环形波纹管的优点是弹性好、刚度小。

## 主要用途：

1. 输送具有腐蚀性的化工介质或。（例如：装卸氨水）
2. 输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）
3. 输送低温或超低温介质。（例如：液氮）
4. 高温环境下输送水、气、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水气系统和液压系统）
5. 需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

波纹补偿器-衡水宇星(查看)由衡水宇星环能机械有限公司提供。衡水宇星环能机械有限公司是一家从事“加工销售扣压机,橡胶制品,尼龙制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“衡水宇星”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”

的原则，使衡水宇星在法兰中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！