

软管灌装机 自动灌装封尾机 日用品软管灌装机

产品名称	软管灌装机 自动灌装封尾机 日用品软管灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?全自动卸妆霜封尾机，丝滑膏软管灌装封尾机，北京市软管灌装机

全自动卸妆霜封尾机，丝滑膏软管灌装封尾机，北京市软管灌装机

ZHF-100YC全自动丝滑卸妆霜软管灌装封尾机

温州中环十年灌装 | 封尾 | 包装设备研发经验，已获得多项发明，智能化创新设计，设计团队拥有十年以上行业设计经验，智能集成，充分满足灌装需求，非标自动化生产线定制，高灌装精度生产标准。采用全自动生产线保证您的产量需求，供应商，拥有多项发明，按需求改装定制，牙膏软管灌装机，学术对口工程师团队助阵，提供实力技术后盾。

主要特点:ZHY-60YPM全自动软管灌装封尾机本身采用触摸屏和plc控制，自动上管、自动定位以及进口快速的加热器和高稳定流量计形成的单热风加热系统，具有封口牢固，速度快，不损伤封合外表，软管灌装机，封尾外形美观，整齐且可选配各种不同规格的灌装头，满足不同粘度的灌装要求，配有有机玻璃防尘罩。

适用范围：机器适用于软管包装的化妆品，护肤品，农业的行业的粘稠类产品，如牙膏，洗面奶、乳膏，眼霜，面霜等。奢华如丝的卸妆霜，轻松卸除彩妆和残留污垢，肌肤洁净清透。丰润柔顺的质地，触感浓厚但不油腻，的清洁成分与彩妆污垢快速融合，分解并卸除面部彩妆和油污，肌肤更显洁净清透、饱满水润。使用方法于双手与脸部皆干燥的状态下使用。挤出直径3厘米的卸妆霜于指尖，轻柔抹于全脸。卸妆霜直到彩妆充分溶解。以面纸或清水充分洗净脸庞。

技术参数：

主电机功率：9.5kw

生产速度：50-70支/分钟

灌装量：5-250ml

气源压力：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：2150*1150*2150mm

ZHF-100YC全自动中速软管保湿乳霜灌装封尾机

ZHF-100YC全自动中速软管保湿乳霜灌装封尾机

君衡保湿乳霜采用先进萃取技术，更好保留护肤成分。质地清润不黏腻，水溶性保湿因子能帮助皮肤屏障，完善锁水层，保持肌肤持久水润。中草药精华能有效改善肤质，令肌肤清润滋养，舒适滑爽。

ZHF-100YC全自动中速软管保湿乳霜灌装封尾机产品特点：

- 1.比较好的自动软管灌装封尾（中速）
- 2.适用于塑料管、铝塑复合管的灌装与封尾
- 3.自动送管——清洁——对标——充填——热熔——封尾及印钢字——切尾——排管等自动化流程
- 4.操作简单，更改充填容量只需在触摸屏中完成，不同管长产品，无需更换凸轮
- 5.伺服控制充填，充填精度高
- 6.更换规格简单，产品生产参数可保存并重复调用
- 7.适用范围广，灵活性高

8.操作界面友好，智能提示

9.维护保养简单方便，使用成本低

技术参数

生产速度：80

软管直径：10- 52mm

软管长度：50-280mm

充填容量：2-320ml

主机马达：0.75KW

机器重量：net.1000kg/Gr1300kg

装箱尺寸：2560*1280*2200(H)

空气压力：0.6-0.8千帕

ZHF-100YC自动菁华霜膏体软管灌装封尾机

凝时菁华霜具有凝驻娇颜，冻龄美肌的功效。丰富花酿精粹保湿成分，轻盈保湿膜给肌肤带来保湿效果，增强肌肤水嫩弹性。水解胶原、水解小麦蛋白、水解大豆蛋白等可有效补充蛋白质，供给皮肤营养，提升肌肤弹性，软管灌装机，有效延缓衰老。

ZHF-100YC自动菁华霜膏体软管灌装封尾机主要特点

- 1) 传动部分封闭在平台以下，，无污染；
- 2) 灌装封尾部分安装在平台以上半封闭无静电外框可视罩内，易观察、易操作、易保养；
- 3) 不锈钢轻触开关操作板面；
- 4) 斜挂式及直挂式管仓，可任选；
- 5) 弧形扶手装有真空吸附装置，经扶手与压管装置互动后，软管被喂入上管工作站；
- 6) 光电对标工作站，用高精度探头，步进电机等控制软管图案位于正确位置；
- 7) 注料结束，日用品软管灌装机，空气吹断装置吹掉膏尾；

- 7) 无管不充填；
- 8) 封尾温度采用（Leister热风TOU）管尾内部加热，外部配置冷却降温装置；
- 9) 打字码工作站自动将字码打印在工艺要求的位置上；
- 10) 机械手剪切软管尾部成直角或圆角供选择；
- 11) 故障报警，过载停机；
- 12) 记数及定量停机。

技术参数

项目	参数
生产能力	40-60支/min
充填容量	10-200ml/支
充填误差	0.5%
适用软管直径	10-50mm
适用软管长度	50-200mm
主机电功率	0.75kw
热风功率	3kw
工作气压	0.4-0.6MPa
外形尺寸	1400.800.2000(mm)
重量	700kg

软管灌装机-自动灌装封尾机-日用品软管灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈贤森。