# 导热油 通用型 日本绿道

| 产品名称 | 导热油 通用型 日本绿道                       |  |
|------|------------------------------------|--|
| 公司名称 | 南京邦浩润滑油有限公司                        |  |
| 价格   | .00/个                              |  |
| 规格参数 | 型号:通用型<br>品牌:日本绿道<br>比重:n          |  |
| 公司地址 | 南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际<br>广场1幢705室 |  |
| 联系电话 | 13151050560                        |  |

# 产品详情

| <b>型号</b> | 通用型     | 品牌   | 日本绿道 |
|-----------|---------|------|------|
| 比重        | n       | 闪点   | n()  |
| 40 运动粘度   | n (cSt) | 粘度指数 | n    |
| 倾点        | n ( )   | 品种   | L-Q  |

• 导热油

所属类别:导热油

产品名称:绿道顺达佳热媒传导油

规格型号:通用型

绿道顺达佳热媒传导油

#### 概述:

绿道顺达佳热媒传导油是由高品质溶剂精炼的矿物油调合而成。

#### 推荐应用:

用于热媒油加热炉、油浴炉、反应釜等需提供液相导热源的场合,整体油温不超过320 ,界面温度的强

### 制闭式循环系统。

### 卓越特性:

- · 低温气压,挥发性极低;
- · 良好的热稳定性,有效防止积碳的产生;
- · 卓越的快速热传导性能;
- · 无毒性;