

供应台湾7OCEAN七洋先导溢流阀DB-10-22AL-1-10 DB-30-22A-3-10

产品名称	供应台湾7OCEAN七洋先导溢流阀DB-10-22AL-1-10 DB-30-22A-3-10
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾七洋7OCEAN电磁控制溢流阀部分型号如下：

BSG-03-2PN-3-DC24-DN-10 BSG-03-2PN-1-DC24-DN-10

BSG-03-2PN-2-DC24-DN-10 BSG-03-3P-3-DC24-DN-10

BSG-03-3P-1-DC24-DN-10 BSG-03-3P-2-DC24-DN-10

BSG-06-2PN-3-DC24-DN-10 BSG-06-2PN-1-DC24-DN-10

BSG-06-2PN-2-DC24-DN-10 BSG-06-3P-3-DC24-DN-10

BSG-06-3P-1-DC24-DN-10 BSG-06-3P-2-DC24-DN-10

BSG-10-2PN-3-DC24-DN-10 BSG-10-2PN-1-DC24-DN-10

BSG-10-2PN-2-DC24-DN-10 BSG-10-3P-3-DC24-DN-10

BSG-10-3P-1-DC24-DN-10 BSG-10-3P-2-DC24-DN-10

BSG-03-2PN-3-DC24-WB-20 BSG-03-2PN-1-DC24-WB-20

BSG-03-2PN-2-DC24-WB-20 BSG-03-3P-3-DC24-WB-20

BSG-03-3P-1-DC24-WB-20 BSG-03-3P-2-DC24-WB-20

BSG-06-2PN-3-DC24-WB-20 BSG-06-2PN-1-DC24-WB-20

BSG-06-2PN-2-DC24-WB-20 BSG-06-3P-3-DC24-WB-20

BSG-06-3P-1-DC24-WB-20 BSG-06-3P-2-DC24-WB-20

BSG-10-2PN-3-DC24-WB-20 BSG-10-2PN-1-DC24-WB-20

BSG-10-2PN-2-DC24-WB-20 BSG-10-3P-3-DC24-WB-20

BSG-10-3P-1-DC24-WB-200 BSG-10-3P-2-DC24-WB-20

DBW-10-22A-1-X-A220-WB-10 DBW-20-22A-1-X-A220-WB-10

DBW-30-22A-1-X-A220-WB-10 DBW-10-22AL-1-X-A220-WB-10

DBW-20-22AL-1-X-A220-WB-10 DBW-30-22AL-1-X-A220-WB-10

DBW-10-22A-2-X-A220-WB-10 DBW-20-22A-2-X-A220-WB-10

DBW-30-22A-2-X-A220-WB-10 DBW-10-22AL-2-X-A220-WB-10

DBW-20-22AL-2-X-A220-WB-10 DBW-30-22AL-2-X-A220-WB-10

DBW-10-22A-3-X-A110-DN-20 DBW-20-22A-3-X-A110-DN-20

DBW-30-22A-3-X-A110-DN-20 DBW-10-22AL-3-X-A110-DN-20

DBW-20-22AL-3-X-A110-DN-20 DBW-30-22AL-3-X-A110-DN-20

DBW-10-22A-H-X-A110-DN-20 DBW-20-22A-H-X-A110-DN-20

DBW-30-22A-H-X-A110-DN-20 DBW-10-22AL-H-X-A110-DN-20

DBW-20-22AL-H-X-A110-DN-20 DBW-30-22AL-H-X-A110-DN-20

DBW-10-22A-3-X-DC24-DN-20 DBW-20-22A-3-X-DC24-DN-20

DBW-30-22A-3-X-DC24-DN-20 DBW-10-22AL-3-X-DC24-DN-20

DBW-20-22AL-3-X-DC24-DN-20 DBW-30-22AL-3-X-DC24-DN-20

DBW-10-22A-H-X-DC24-DN-20 DBW-20-22A-H-X-DC24-DN-20

DBW-30-22A-H-X-DC24-DN-20 DBW-10-22AL-H-X-DC24-DN-20

DBW-20-22AL-H-X-DC24-DN-20 DBW-30-22AL-H-X-DC24-DN-20

日本Nabco(Nabtesco)PSC型气控阀、

日本纳博克Nabco电磁阀

日本Nabco气控阀

日本Nabco手动阀

具体型号为：

日本Nabtesco气控阀PSC-32-P

日本Nabtesco气控阀PSC-33-P

日本Nabtesco气控阀PSC-34-P

日本Nabtesco气控阀PSC-36-P

日本Nabtesco气控阀PSC-38-P

日本Nabco气控阀PSC-43-P

日本Nabco气控阀PSC-44-P

日本Nabco气控阀PSC-46-P

日本Nabco气控阀PSC-48-P

日本Nabco气控阀PSC-36-L

日本Nabco气控阀PSC-38-L

日本Nabco气控阀PSC-43-L

日本Nabco气控阀PSC-46-L

日本Nabco气控阀PSC-48-L

等日本NABCO电磁阀、NABCO气动滑阀

NABCO液压泵、NABCO分油器 NABCO空压机

NABCO油压机、NABCO刹车阀、NABCO安全阀

NABCO气动换向阀、NABCO液压马达、NABCO操纵阀

NABCO空气干燥器、NABCO密封件 NABCO管件

日本Nabtesco电磁阀

日本Nabtesco气动滑阀

日本Nabtesco液压泵

日本Nabco 电磁阀

日本Nabco 气控阀

日本Nabco 手动阀

日本Nabco电磁阀

减压阀按照结构形式和工作原理，也可以分为直动型和先导型两大类。

减压阀的工作原理是利用液体流过狭小的缝隙产生压力损失，使其出口压力低于进口压力的压力控制阀。按照压力调节要求的不同，分定值减压阀、定差减压阀和定比减压阀。

(2)溢流阀。又称安全阀、限压切断阀等，起限压安全保护作用；

溢流阀是通过阀口对液压系统相应液体进行溢流，调定系统的工作压力或者限定其大工作压力，防止系统工作压力过载。

对溢流阀的主要要求是静态、动态特性好。静态特性是指压力——流量特性好。动态特性是指突加外界干扰后，工作稳定、压力超调量小、溢流响应快。