

## 205-660滑移清扫机滚刷新疆扫雪机扫雪滚刷大型多功能除雪车滚刷 凯斯sr250滑移清扫机滚刷

产品名称	205-660滑移清扫机滚刷新疆扫雪机扫雪滚刷大型多功能除雪车滚刷 凯斯sr250滑移清扫机滚刷
公司名称	安徽精泰机电设备有限公司
价格	10.00/片
规格参数	扫雪刷:205-660 扫雪刷:255-800 扫雪刷:162-500
公司地址	安徽省安庆市潜山县源潭镇双峰居委会
联系电话	0556-8829068 13855664526

### 产品详情

205-660滑移清扫机滚刷新疆扫雪机扫雪滚刷大型多功能除雪车滚刷 凯斯sr250滑移清扫机滚刷安徽精泰环卫刷有限公司生产的扫路车扫雪车专用毛刷片，是生产各类扫路扫雪刷片及刷辊的毛刷厂家！扫雪刷辊价格实惠！扫雪刷辊产品适用于德国施密特、威海广泰、武汉九通、沈阳德通、美国MB扫雪车、山东汇强等厂家生产扫雪车的扫雪滚刷更换，可为各大扫雪车厂家的配套，产品销往北京、哈尔滨、沈阳、长春、新疆等地，也为中国空军各大机场服务。安徽精泰扫路扫雪刷护栏刷采用进口尼龙刷丝、镀锌钢丝和PP丝等材质，强度高、抗磨损、耐腐蚀、特别是能在超低温气候下工作。主要用于国内外各种扫雪车，装载机，滚刷片常用规格有：内径128，外径500，内径162，外径550，内径165，外径600，内径205，外径660，内径208，外径670，内径255，外径800，内径300，外径900，内径500，外径1500等规格，可按客户要求，刷丝有PP丝和PP丝和钢丝混合。精泰环卫刷

片采用pp丝 + 弹簧钢丝组合材质设计的滚刷，不掉毛、不断毛、耐磨、不损伤路面且扫雪效果好，精泰扫雪刷片能在超低温气候条件下长时间扫雪不断，弹性好。精泰扫路刷片扫雪刷片质量已得到广大客户的认可了，具有耐磨抗高温等特点，产品质量实行三包，价格从优，欢迎新老来人来电洽谈订购！

整机形式：刷扫式

作业对象：自然积雪 扫路除尘

扫路除雪宽度(m)：1.3—5.5

扫路抛雪深度(m)：0.5—15

扫路扫雪作业车时速(km/h)：2.0—45

扫路除雪能力(m<sup>2</sup>/h)：2600—100000

专用功能说明：清扫宽度（m）：5.5 清扫能力（m<sup>2</sup>/h）：100000

清扫速度（km/h）：5~45

精泰扫路刷扫雪刷环卫刷护栏刷应用于：高速公路、国道、省道、城乡路道、机场、码头

、广场、风景区道路的冬季扫路除雪。

1. 除雪刷片采用独特凸凹技术，密度排列、一次压制成型;
2. 特质弹性混合刷片、弹性抗弯曲、抗磨损、抗腐蚀、不损伤路面。使用寿命长;
3. 高承载力实心耐磨支撑轮、刷滚接地比任意调节、使除雪滚刷稳定性更强;
4. 除雪滚刷左右偏转、升降灵活；
5. 在驾驶室对除雪滚刷进行各种动作的操作，方便灵活、快捷;
6. 除雪滚刷除雪作业中，随路面横坡坡度，自动调节功能；
7. 适配各种小型手推式扫雪机、载重汽车、滑移装载机、大型拖拉机的加装、采用雪铲、雪滚刷互换快速链接机构除雪滚刷与车辆的安装及拆卸简单方便快捷。

规格：内径80mm、125mm、128mm、162mm、165mm、205mm、208mm、230mm、256mm、300mm等，平面型,凹凸型和窝型，外径不限，按客户要求定做！

材质：全新料PP丝、尼龙丝、弹簧碳素钢丝、不锈钢热度钢板

类型：全塑料丝刷片、全钢丝刷片、钢丝塑料丝混合型刷片

特点：保证零下-25--30度不断丝，耐磨耐用.

同时可以根据用户的要求按图加工制造，也可按要求设计制造，欢迎来电来函咨询订购。