

# 江门凯驰 凯驰清洗机 丙通MRO

产品名称	江门凯驰 凯驰清洗机 丙通MRO
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

## 产品详情

德国凯驰，凯驰代理，KARCHER德国清洁品牌，市场清洁企业。创新仍然是凯驰成长的因素。2008年以来仅在面向终端消费者的领域市场，凯驰就推出了：凯驰高压清洗机，凯驰洗地机，凯驰扫地机，凯驰吸尘器等机型。

### 驾驶式真空扫地机KM 125/130 R D+KSSB

我们的柴油动力驱动的KM 125/130 R D+KSSB扫地机将直接解决角落清洁靠手动清扫的难题。得益于Karcher创新的清扫边刷，清扫角落时方便快捷，只需简单驶过就能达到目的。该产品还提供了其他便捷型和功能，凯驰清洗机，如电动液压垃圾倾倒系统、无尘清洁的Tact过滤器清洁技术、以及可以分配不同的权利给不同的用户Karcher智能钥匙系统。位于后轮之间的主清扫刷不仅可以顺利通过障碍物，还可以使用“示教系统”根据磨损情况自动调整高度。它可以实现快速定位。用户可以根据垃圾灰尘或地面的状态，江门凯驰，切换选择三种不同的主刷清扫触地压力。关键的是多功能显示器可以显示用户选择的接触压力和主刷的磨损程度。

### 特点和好处

#### 清扫用的新月形边刷

没有更多繁杂的人工清扫工作。单程即可清扫角落区。消除手动预清洗或多次清洗的需要，凯驰吸尘器，从而节省成本。

#### 创新的自动Tact过滤器清洗系统

一致性的清洁压力，获得清洁效果。自动清洁。具有4倍性能的滤芯。

#### 教学系统

根据磨损情况自动校正滚筒刷。通过按钮可选择三种接触压力。Eco模式下可以降低磨损。

Kärcher智能钥匙

可编程28种不同语言。为机器设定分配用户权限。机器只能通过KIK系统操作。

后轴上的主刷

更容易通过高的路牙石。不到5分钟即可完成滚筒的拆装和更换。几秒内可以完成滚筒刷的检查。

广州市丙通电子元件有限公司 (BTONE-MRO) , KARCHER德国清洁品牌代理经销商, 欢迎垂询!

德国凯驰, KARCHER德国清洁品牌, 市场清洁企业。创新仍然是凯驰成长的因素。2008年以来仅在面向终端消费者的领域市场, 凯驰就推出了: 凯驰高压清洗机, 凯驰洗地机, 凯驰扫地机, 凯驰吸尘器等机型。

水过滤真空吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000

DS 6.000是一个真空吸尘器滤水器, 不仅可以有效清理地面, 同时可以清新空气, 这将获得一个更舒适的室内环境。相比传统的吸尘器滤袋, 新开发滤水器的真空吸尘器DS 6.000依赖水的自然力量高速过滤。而灰尘被吸入吸尘器通过旋转水, 从而非常有效地过滤空气中的灰尘并绑定在水里。导出新鲜干净的空气。

特点和好处

多級過濾系統, 包括創新的水過濾器, 可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器 (EN1822 : 1998)

過濾空气中大部分的尘埃。終會室內環境的空气會非常清新和干淨 適合於易過敏反應人士

可移動式污水箱

容易清潔

实用的放置位

快速且便利讓吸塵管與地板刷头臨時收納处 收納不佔空間

節能电机

吸力可以到到功率為1400瓦產品同等水平, 低能耗

自动卷线器

一鍵輕鬆且快速自動收納电源线

仪器上的配件存放

机身可以存放附件

广州市丙通电子元件有限公司 (BTONE-MRO) , KARCHER德国清洁品牌代理经销商, 欢迎垂询!

德国凯驰, KARCHER德国清洁品牌, 市场清洁企业。创新仍然是凯驰成长的因素。2008年以来仅在面向终端消费者的领域市场, 凯驰就推出了: 凯驰高压清洗机, 凯驰洗地机, 凯驰扫地机, 凯驰吸尘器等机型。

HD 13/50 -4 Classic \*CN冷水高压清洗机

技术数据工作压力 (巴/兆帕) 100 - 500 / 10 - 50

需求量 (升/小时) 500 - 1300

进水温度 (摄氏度) 60

功率额定值 (千瓦) 22

重量 (千克) 275

尺寸(长x宽x高) (毫米) 1110 x 800 x 950

驱动 电动的

设备

高压管, 10米喷枪, 工业扳机不锈钢喷杆, 700毫米扁平喷射喷嘴水过滤安全闸门工作小时计数器

广州市丙通电子元件有限公司 (BTONE-MRO) , KARCHER德国清洁品牌代理经销商, 欢迎垂询!

江门凯驰-凯驰清洗机-丙通MRO(诚信商家)由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!