

日本东发VE500AS消防泵价格 应急消防抽水泵型号

产品名称	日本东发VE500AS消防泵价格 应急消防抽水泵型号
公司名称	苏州永源兴船舶设备有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	品牌:日本TOHATSU东发 型号:VE500AS 产地:日本
公司地址	苏州高新区
联系电话	15050308518

产品详情

日本TOHATSU东发VE500AS手抬消防泵 VE500AS是现有V20FS的升级型号 消防泵VE500AS手抬消防泵
15马力汽油手抬机动森林水泵日本东发泵V20FS消防队用泵防汛 VE500AS日本东发手抬应急消防泵
日本东发VE500AS手抬机动消防泵 东发消防泵 日本东发进口VE500AS手抬机动消防泵带3C认证

供应日本东发VE500AS手抬消防泵 消防队用泵防汛

东发VE500AS手抬机动消防泵 替代型号V20FS

日本东发VE500AS手抬机动泵 V20FS消防泵升级款 提供消防检测

日本东发VE500AS手抬机动消防泵 便携式森林灭火泵

VE500AS/V20FS手抬离心机动消防泵 日本东发原装品牌

手抬消防泵15马力机动泵森林 日本进口二冲程VE500AS 防汛防火救灾 消防队抽水机泵 东发泵

消防泵型号 VE500AS手抬消防泵手抬消防泵

泵 水泵类型 单泵单程离心泵

真空泵 碳纤维活片无油式（吸程约9米）

抽真空时间 1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）

吸水口 65 mm

出水口 65 mm (快速球阀)

吸程3米流量 / 压力 527升/分钟/0.6MPa

250升/分钟/0.8MPa

标准喷嘴规格 19 mm 13 mm

吸程3米

流量 / 压力 1米吸程 (0.7秒) ; 7米吸程 (11.5秒)

发动机类型 立式, 单缸, 手动, 电动, 风冷, 二冲程

输出功率 碳15PS=12KW

转速规格 6,000 转/分钟

油箱容量 5.4升 (标准耗油量每小时约5.4升)

润滑供应 自动混合比率供应

点火方式 电控燃油系统 (C.D.I.)

起动系统 电力起动, 自动反冲系统, 绳拉式

其它

体积 560mm x 475mm x 530mm

重量 46公斤

蓄电池 蓄电池12V, 14Ah/10h

检查系统 自主检测系统

交货清单:

包含以下配件:

每台手抬消防泵配件: 包含8米进水管壹根, 电池一个, 充电器一个, 射灯一套, 过滤网一个, 塑料篮子网一个, 出水口消防接口一个, 工具箱一个, 火花塞一个及装卸火花塞公斤一套, 机油1壶, 说明书一份, 检测报告一份

东发TOHATSU消防泵V20FS手抬消防泵 (JBQ 5/9.5-V20FS)、JBQ 5/9.5-V20ES、JBQ 5/9.5-V20 D2、JBQ

5/9.5-V20 D2S、VC52AS手抬消防泵 (JBQ 6.5/20.5-VC52AS)、单泵单程离心泵VC82ASE、VE500AS手抬消防泵手抬消防泵、VE1500、VE1500WV、VE1500W微型消防车消防泵、VF53AS手抬消防泵、VF63AS-R四冲程带中继功能泵

苏州永源兴船舶设备有限公司主要销售和代理消防泵V20FS手抬消防泵 (JBQ 5/9.5-V20FS)
15马力汽油手抬机动森林水泵日本东发泵V20FS消防队用泵防汛 V20FS日本东发手抬应急消防泵
日本东发V20FS手抬机动消防泵 东发消防泵
日本东发进口V20FS手抬机动消防泵带3C认证TOHATSU消防泵型号VC52AS手抬消防泵 (JBQ 6.5/20.5-VC52AS) 日本东发45马力手抬机动消防水泵 防汛应急森林消防泵VC52AS
日本东发VC52AS手抬机动消防泵 东发消防泵 提供3C和检测报告原装进口
TOHATSU东发VC82ASE消防泵 65PH东发手抬消防泵
日本东发VC82ASE消防机动泵手抬式TOHATSU汽油二冲程原装日本东发VE500AS手抬消防泵
VE500AS是现有V20FS的升级型号 消防泵VE500AS手抬消防泵
15马力汽油手抬机动森林水泵日本东发泵V20FS消防队用泵防汛 VE500AS日本东发手抬应急消防泵
日本东发VE500AS手抬机动消防泵 东发消防泵
日本东发进口VE500AS手抬机动消防泵带3C认证日本东发(TOHATSU)消防泵VE1500
60马力防汛防火救灾手抬泵 进口 车载式消防车手抬泵 机动手抬消防泵 东发型消防车手抬抽水消防泵
VE1500V是VE1500的升级版日本东发(TOHATSU) 日本东发VF53AS手抬消防泵 VF53AS手抬消防泵
防汛防火救灾手抬泵 进口TOHATSU东发VF63AS-R四冲程带自动中继功能泵 VF63AS-R
R日本东发消防泵。如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询。