

# 川夏温热型饮水机的节能原理

产品名称	川夏温热型饮水机的节能原理
公司名称	广东顺德川夏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:川夏 型号:CX-3E 产地:广东顺德
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇马齐工业区6号之五(住所申报)(注册地址)
联系电话	18902562224

## 产品详情

### 一、产品介绍

#### (一) 节能型节能饮水机的使用特点

- 1、健康：开水、温开水经多级过滤和高温杀菌处理。温开水真正煮开后冷却，水质经国家卫生部门检验合格。
- 2、省电：采用热交换专利技术，饮用温开水，省电80%。采用加厚保温层，保温效果极佳。
- 3、安全：智能水控，水不开则无水出；避免饮用生水。
- 4、独特的常压平衡专利技术，系统在常压下工作，彻底解决了压力式节能饮水机存在的安全隐患问题。

的竞争中脱颖而出，赢得一个又一个的项目，等等。

公司的售后服务以客户为中心，坚持优质、高效的原则，遇到售后问题，先解决处理，后分析原因，为了让客户更放心使用产品，我们承诺如下：

1、免费设计节能饮水方案。为用户提供最合理的方案，解决用户的后顾之忧。

2、免费送货、安装、调试，以及培训使用、简易维护等知识。

3、免费保修。质保期内，非人为因素损坏由我司全免费维修。

4、24小时快速售后响应。接到报障电话后，承诺由当地经销服务机构2小时内到达现场进行维修，并在当天内修复使用，如48小时内不能修复使用，提供备用机以保证供水。

5、定期电话回访，定期上门清洗、检修、维护。

## （二）节能型节能饮水机的节能原理

6、产品提供终身维护服务。

## （三）节能型节能饮水机的特点与优势

### 1、核心优势

#### （1）人体感应技术全方位应用

安装人体微波感应装置，当没有人打水时，微波感应开关控制进水电磁阀关闭，内胆中因加热膨胀所产生的压力通过毛细管泄压装置卸掉压力，内胆处于完无压状态。只要当感应到有人打水时，才打开进水电磁阀，水胆内的压力稍有升高，打开水龙头可以打水。内胆完全无压力对保护饮水机内胆，提高饮水机的安全性能起着十分重要的作用。

#### （2）高效节能设计——双高效，低碳节能

A、饮用温开水，高效热交换系统，热能回收，节能80%；

B、高密度、高强度进口PE整体成型泡沫高效保温，高效集聚利用加热器加热散发之热能，保温效率高达98%。

### 2、附加优势：

（1）数码液晶显示，集成电路程控控制，微电脑数字程序控制，电子感温控制，高效准确；

(2) 六防安全设计，故障即时自动保护，确保安全无隐患

A、超温保护；

B、过流保护；

C、缺水自动断电防止干烧保护系统，缺水强制进水系统；

D、加热水蒸汽自动凝结成水，没有任何压力；

E、开水机全封闭，安全可靠，防止人为破坏与伤害，防止二次污染；

F、外拆式水龙头，方便拆卸清理维护；

(3) 全国首创整体全不锈钢新型高频焊接，保证饮水卫生；

(4) 特设底部可调排污连接装置，确保安全、方便清理、十分实用；

(5) 24V低压电路控制，安全可靠；

(6) 表面隔热保温不烫手，加热时无水或水蒸汽从顶部溢出，不会出现普通开水机表面的水垢水渍现象，无水流痕迹；

(7) 防倾斜设计，安全可靠；

(8) 开水、温开水经过滤和高温杀菌处理；

(9) 可选择智能水控系统，水不开则无水出，避免饮用生水；

(10) 打开龙头，即有开水和温开水饮水，全自动控制，无需专门人员管理；

(11) 不锈钢制造，人机工程设计；

(12) 水槽排水模压成型；

(13) 圆弧形外观设计，人性化，安全美观。