

闪蝶车身改色膜8888元款团购中

产品名称	闪蝶车身改色膜8888元款团购中
公司名称	北京车家加科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区三间房乡朝阳北路甲45号内二号2层02号
联系电话	010-66056920 13811178724

产品详情

产品介绍

改色膜主要通过高分子聚合材料贴附于车身表面，易去除，耐用、防辐射、平整度好、遮蔽性能优异、背胶粘性高，适合于所有的车型尤其是后视镜、保险杠和车身被刮花部分，且不会伤害原车漆，以及不会留下任何痕迹，以看得着，摸得到的物理特性。

相比于传统的喷漆工艺来说，改色膜具有种类多、变化多、颜色齐全、不存在色差、改装时间短等特点，能够更好的展现车身的线条美，彰显个人品味和性格。

产品基本信息：

- 1、规格：1.52Mx18m,
- 2、结构：多层流延（多台挤出机挤出相同或不同的树脂，熔融的树脂通过配料块合理分层，通过T型模头并在流延辊上流延定型而成具有功能性的多层结构的薄膜。一般分为3层：热封层、支撑层、电晕层。

)

3、材料：PVC（一种叫乙烯基的聚合物质，是一种非结晶性的材料，具有不易燃，高强度，耐气候，防潮，抗老化等特点）

4、胶水：溶剂聚丙烯

5、耐温：-50 到110

6、施工温度：20 到25

7、面膜类型：铸造级PVC膜

车身改色膜特点：

1、优异背胶粘性：40分钟内可反复粘贴便于多次施工定位；24小时固化后，具备可移除性、高遮蔽性特点；施工揭除后无胶质残留；

2、单张平整度好：展开后平整，不易产生折痕，便于施工；

3、良好延展韧性：拉伸强度好，可完美包括车身曲折及弧度表面；

4、尺寸稳定性强：与车身吻合度强，数年不起边，固定后不再产生伸缩；

5、整膜覆盖性好：超宽幅宽度达1.52米，保证整膜覆盖，无需拼接；

6、高效滤光性能：隔绝UV辐射，降低紫外线，高温对原车车漆的损伤；

7、抗腐蚀能力强：耐化学物质腐蚀及酸雨、虫尸、鸟粪、树脂等的侵蚀；

8、遮蔽性能优异：可完全遮蔽原车车漆颜色，展现车身膜本身亮丽色彩；

9、划痕自我修复：对膜表层产生的细微划痕，可通过施工工艺处理即可自动弥合；

10、耐候性能卓越：高温、严寒、风沙及海风地带均有良好耐候性，可始终保持鲜亮，持久晶莹；

11、惰性阻温阻燃：-50 ~110 温差适应性，惰性隔热，有效阻隔日晒高温，降低自燃危害；

12、施工时间：全车身改装只需要2-3天时间就可以完成；

13、色彩均匀持久：色彩均匀分布，不存在色差，能保持长时间不褪色等；

经检测验证，KLT车身改色膜与传统喷漆工艺相比，KLT车身改色膜绿色环保、无毒、无异味、无污染，不对人体造成健康的影响，同时可以在不伤害原车漆的情况下，为车身提供持续保护，达到装饰车身的目的。

特别提醒:

(1)、在贴膜施工前，一定要询问车主新车是否刚做完镀晶、镀膜等化学美容项目，如车子刚做完镀晶、镀膜或其他化学美容项目，需要先对漆面做抛光处理，再做深度清洁处理；否则贴膜后，会引起膜面发白气泡，膜底变色等不可控情况。（镀晶后未处理贴膜）车子刚镀完晶不久，未处理好就直接贴膜引起的后果；

(2)、大部分车身膜起翘都是因为边角部分没有清洗干净，膜和脏物相粘导致翘边；

(3)、使用除胶剂时，避免不要喷到大灯边缘，否则会引起大灯边缘发白。