

MIPRO咪宝MA202B无线扩音机，进口讲解用MA202B扩音机

产品名称	MIPRO咪宝MA202B无线扩音机，进口讲解用MA202B扩音机
公司名称	陕西工匠电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MIPRO咪宝 型号:MA202B 产地:台湾
公司地址	陕西省西安市碑林区南二环北侧九号观邸12916号房
联系电话	029-86224396 13359203920

产品详情

MA-202—无线喊话器

主要特点：

MA-202B是功能齐全、特性完美的旗舰机种，一体成型的机箱，结构坚固，便于手提、肩挂或固定的装置，搭配ACT-32H的手握式无线麦克风。具有袖珍、省电、声音强劲清晰，在学校、幼儿园、补习班教学，宗教集会，会议室简报，参观活动解说，展览会广告，游览车队伍指挥，选举拜访活动随身扩音，计算机多媒体鉴听扩音等中小型场所方便、音效佳的扩音利器。拥有MA-202B高人一等的优越新机型，提升你高人一等的身价。

应用场合

- 幼儿园、托儿所活动
- 学校教室
- 室内或室外集会

- 公司产品介绍，研讨会议
- 警察、消防员、安全警卫
- 集会和示威游行
- 购物中心促销
- 广播应用和救援活动
- 结婚仪式
- 宗教集会活动

主要特点

- 1、MA-202B是凝聚MIPRO肩挂式喊话器精华的设计。
- 2、独特的造型，体积轻巧，便于随声肩挂、手提、放置桌面或架设在三脚架上。
- 3、采用高传真、高效率的D类扩音电路，驱动高效率的双音路喇叭，具有自动失真限制电路，大音量不怕失真，讲话不费气，展现清晰强劲的扩音效果。
- 4、外接交换式AC电源供应器，可插接世界各种电压不必切换，可同时提供扩音机的电源及电池的快速充电，内建容易抽换大容量锂电池，充电4小时，连续待机8小时以上。具有四段LED排灯指示电池剩余电量及充电状况，在停电或充电中照常全功能动作。
- 5、内建UHF ACT自动选讯接收模块，具有Auto Scan自动频道搜寻及ACT频道自动同步功能，内建首创的隐藏式接收天线，可避免折断故障，增加接收距离、稳定性及抗干扰特性。
- 6、具有USB及SD卡座，可播放音乐及语音，具LCD显示播放的状态及快速搜寻音乐的曲目。
- 7、使用有线、无线麦克风、USB/SD音源混合输入同时扩音，分别独立控制音量。

主要规格

	扩音机
放大器	Class D，大输出56 W，失真< 1%，频响50 Hz – 18 kHz
灵敏度	正常：96 dB，大：105 dB
喇叭系统	1吋高音，5吋中低音的双音路系统
音源输入	有线麦克风：6.3 mm 插座。单频道无线麦克风。SD、USB放音座。LINE IN：6.3 mm 插座。各种讯号输入音量独立控制。
携带与架设	肩挂、手提，有脚架座可架设在三脚架上
电源供应	外接100 – 240 V AC交换式电源及内建14.8 V / 2.6 A锂电池（直流大消耗功率60 W）
充电时间	4小时
待机时间	8小时以上
电池容量显示	4段LED灯显示电池电量及充电状况
机箱颜色	黑色
尺寸（宽×高×深）	163 × 206 × 306 mm
重量（含电池）	约2.9 kg

无线麦克风接收机

内建接收机	单频道
接收模块	UHF PLL电路，具有Auto Scan及ACT自动频道搜寻同步锁定功能
频率范围	480 – 934 MHz
带宽及默认频率	带宽24 MHz内，可切换16个互不干扰频率
搭配发射器	搭配ACT-32H / ACT-32T
天线	隐藏式

音乐放音座

放音模块	固定内建SD、USB放音座模块
录放音功能	具有LCD显示播放及录音状态，曲目、歌名、时间...等
备注	各项规格若有误差，以实际产品为依据。 载波频率范围、大偏移度等以各国电波法规为依据。