

全新德国VOITH(H+L)压力继电器DS-100-(PO)P0-300-S-P现货

产品名称	全新德国VOITH(H+L)压力继电器DS-100-(PO)P0-300-S-P现货
公司名称	厦门锋德盛机电设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区后坑后社168号202室之三（注册地址）
联系电话	0592-5237879 18030079859

产品详情

德国VOITH压力继电器DS-100-P0-300-S-P

德国H+L哈雷电磁阀.减压阀.溢流阀.节流阀.压力开关.通断阀.减振器.控制阀.止回阀.控制单元.

H+L/VOITH哈雷、HOERBIGER贺尔碧格、MARZOCCH马祖奇I、ATOS阿托斯、CAMOZZI康茂胜、ASCO阿斯卡、REXROTH力士乐、那智NACHI越、DAIKIN大金、KOGANEI小金井、东京计器、JANUS登胜、CML全懋、S.Y群策、KOMPASS康百世、7OCEAN七洋、ANSON安颂、WILSHEN伟圣、KCL凯嘉、TWO WAY台肯、YUKEN油研、HYTEK海特克、ALLGREAT奥格锐特、JUFAN君帆、DOFLUID东峰、MINDMAN金器、CHELIC气立可、HP、SHAKO新恭、HUADE华德

德国H+L哈雷电磁阀部分型号

WE257-4L1468-Z024/OH , WE01-4R100E110 , WE04-6P1027E24/0H , WE04-6P1027E24/OHN ,

WE04-6P105E24/OHN , WE10.1-6B100-4RXYZ100 , WE50-4R100R24/OH , WE257-4L1454Z024/OH ,

WE241-4L1281Z024/OH , WEP04-4BP100-D25/OH , WE05-6P100-E24/OHN , WE05-4R100Z024/OH ,

WE234-4L1281Z024/OH , WE04-4M100D24/OH , WE02-4L1453R24/0H , WE05-4L100Z24/OH ,

WE01-4L100Z024/OH , D19-10-750A2-3003 , WE02-4P100E220? , WE04-4R100Z024/OH ,

WE02-4L100R24/OH , WE02-4P100E220/5H , WE04-4P100D220/5H , WE50-4L1440R24/OH ,

WE01-4P100D28/OH , WE02-4R100R024/OH , WE50-4R1440R024/OH , WE07-4P100D28/OF ,

WE04-4P100D24/OH , WE05-4R100R024/OH , WE02-4L1505R24/OH , WE24-4R100Z24/OH ,

WE05-4P1006D28/OF , WE09-4L100Z024/OH , WE01-4R100Z24/OH , WE255-4R100Z024/OH ,

WE09-4L1426Z024/OH , WEM263-25H1477-4LXYB1Z24/OH , WE01-12P100E220/5HN , WE03-4R1403R024/
OH

德国H+L哈雷电磁阀

WE02-4P119E28/OF THL.1283410

WE04-4P119D28/OF THL.1283910

WE05-4P119D28/OF THL.1199310

WE22-4P100E28/OF THL.1283810

WE02-4P100E24/0H THL.1135710

WE02-4L100R24/0H THL.1367000511

WE50-4L100R24/0H THL.1433800510

WE50-4R100R24/0H THL.1399900510

WE01-4M100D24/0H THL.1334510

WE01-4R100Z024/OH (13693007) THL.1369100710

WE04-6P100E24/OHN THL.1500401010

WE04-6P105E24/OHN THL.148410

WE01-6P100E24/OHN THL.1500701010

WE05-6P100E24/OHN THL.1500101010

WE226-4L1281Z24/OH THL.1388000510

WEM213.6.1-25H1404-4LXYB1Z024/OH THL.1464200210

WEM213.6.1-25H100-4LXYB1Z24/OH THL.250.00094910

WEM213.6.1-25H1436-4LXYB1Z024/OH THL.1464400210

WEM223.3-10H1431-4L XYB 3Z THL.1450100110

WE257-4L1454-Z24/0H THL.1463500510

WE257-4L1468-Z24/0H THL.1463500610

WEP04-4BP100-D25 THL.1458200110

WE09-4L100-Z24/OH THL.1442300511

WY150-6P124-4XA1 THL.1159710

RVW-4P2T1MZ300 non-return valve THL.3172210

H+L减压阀D40-4-150MZ-300GMA1 THL.25000229710

H+L减压阀D40-4-150MZ-300SMA1 THL.3197210

H+L减压阀D40-4-60MZ-300GMA1 THL.25000052010

H+L减压阀D41-4-30MZ300SMA1 THL.3236710

H+L减压阀D40-6-150P-376S THL.3179210

H+L减压阀D40-12-150E-339S THL.3055310

H+L减压阀D40-4-30P-395D THL.310810

H+L减压阀D40-6-150Z-376S THL.3170210

H+L通断阀DK52.0-6-250P-391K-E24/OH THL.3184810

H+L通断阀DK52.1-6-250P-3215K-E24/OH THL.3198810

H+L溢流阀DK55.1-6-45P-391K THL.3104310

H+L溢流阀DK55.1-6-250P-391K THL.3110510

H+L溢流阀DK55.1-6-250P-3215K THL.3189210

H+L溢流阀DK55.1-6-120P-391K THL.3095310

H+L减振器250.00176610 THL.9101200110

H+L线圈 (用于阀WE02-4L100-R024/OH) THL:5067000310

H+L节流阀M20-12-0,OP225-1D THL.201910

H+L节流阀M20-6-3P200-0V THL.2019110

H+L压力开关DS-250-G2-300-S-P THL.251.0000311

H+L压力开关DS-250-PO-300-S-P THL.3213110

H+L压力开关DS-100-PO-300-S-P THL.251.00003510

H+L控制阀块SLE02.1-120/120-G5-782-1/OE24 THL.7491500110

H+L控制阀块SLE40.0-250/250/S2-707-1/OE24/O THL.42291/01

H+L控制阀块SLE40.0-250/300/S2-715-1/3R24/O THL.75533 10

H+L控制单元EVE1.00-10-3P-1418D1E24/OH THL.1434710

H+L止回阀RVY2-4MZ-300 THL.3165310

H+L止回阀RVY1-4MBZ-300 THL.3204300110

H+L通断阀DK52.0-6-250P-391K-E24/OH

H+L通断阀DK52.1-6-250P-3215K-E24/OH

德国H+L品牌概述：

德国H+L公司提供的智能产品具有独特的特性，在众多机械工程分支中备受青睐。目前，H+L推出的各种面向应用且特定于客户的液压系统解决方案已遍及世界各地——应用于冲床及其他类型的压力机、塑胶加工机械和机床，以及通用机械构造和各种特殊应用场合中。德国Hartmann&Lammle公司经营产品范围有全套液压控制系统和各种工业控制阀及配件。德国H+L创新研发的液压产品以性能稳定而得到行业内人士的认可。

德国H+L主要产品：

H+L电磁阀，H+L减压阀，H+L溢流阀，H+L控制阀，H+L节流阀，H+L止回阀，H+L液压阀，H+L压力控制阀，H+L方向控制阀，H+L流量控制阀，H+L多路换向阀，H+L压力开关，H+L齿轮泵。

德国H+L产品特点：

H+L压力控制阀用于调节或限制液压设备中的压力。性能好的压力控制阀其滞环极小、动态控制能力强，且不易引起振动。VTHL提供各式各样的压力控制阀，可满足各种功能需求，例如溢流阀、减压阀和蓄能器充液阀。所有控制阀均具有多种调节功能。某些型号的控制阀还配有电动调节功能。阻尼阀被设计为可直接操作，这样就保留了一些重要特性，便于操作人员操作。可直接操作的VTHL压力控制阀采用了座阀或活阀设计，重复精度高，滞环小。

H+L压力控制阀几乎涉及到所有应用领域。压力控制阀的插装阀可直接安装在集成块，以节省空间。VTHL蓄能器充液阀具有恒定滞环和柔性开关，特别适合明显需要循环供油的驱动系统。通过使用蓄能器充液阀，可以将已安装的输入功率调节到所需大小。

H + L Hydraulic符合高标准的液压系统技术，适用于液压传动和控制技术的革新元件与系统——这是H + L Hydraulic的世界。VTHL提供的智能产品具有独特的特性，在众多机械工程分支中备受青睐。目前，我们推出的各种面向应用且特定于客户的液压系统解决方案已遍及世界各地——应用于冲床及其他类型的压力机、塑胶加工机械和机床，以及通用机械构造和各种特殊应用场合中。

H+L方向控制阀

方向控制阀用于在液压系统中打开、关闭或改变流体介质的流经。根据应用场合的不同，尺寸精巧、响应迅速、内泄量少以及工作精确可靠都可能是很重要的方面。当您需要使用方向控制阀时，VTHL可轻松为您提供大量符合这些需求的产品。除标准方向控制阀之外，产品线还包括众多特殊设计。例如，NG 4系列换向阀可在极短响应时间内为动态需求提供响应，响应时间达到毫秒范围。由于电磁铁设计精巧（三位四通阀采用双电磁铁），即使在狭窄的空间中也可以安装这些阀。液控换向阀代表了VTHL产品

线内一组较为特殊的产品。相对于直接驱动换向阀的响应时间，这些快速先导控制换向阀的响应时间可缩短50%。还可选择是否使用响应时间调节、行程限制器和选项。