

# 山东固定保温管托生产厂家

产品名称	山东固定保温管托生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 固定管托生产厂家 支吊架经过长期运行和反复启停，加上原始设计，制造，安装等方面可能存在的问题，管道支吊架状态会发生变化。在日常检查中发现有吊架弹簧压死、脱空，恒力吊架热位移量不足，吊架锈蚀，吊杆歪斜、松动等问题。这些问题的存在必然会改变支吊架载荷的合理分布，恶化管道和机组的运行环境。同时，不合理的应力分布会导致管道应力损伤加快，如不及时处理，必然缩短管道使用寿命，给管道和机组的安全运行带来严重威胁。

弹簧支架，弹簧吊架主要有，西北电力设计院的T1、T2、T3、T4、T5型、华东电力设计院的TH1、TH2、TH3、TD系列《NBT47039-2013可变弹簧吊架》、和化工设计院设计的VS系列，这四大系列的基本特性相同，广泛用于电力、冶金、化工、石油纺织等行业，在运行中产生热位移的管道系统及其设备装置。

其系列适应荷载范围为200~210000N，适用热位移量为40、50、80、90、120、135mm，使用温度范围为-40 ~120 。

其结构形式和型号表示方法

T、TH型此支吊架根据安装形式分为弹簧吊架TH1、TH2，弹簧支架TH3三种型号

弹簧吊架TH1又分为A、B、C三种类型，TH1A（T1）为单耳连接弹簧吊架，TH1B（T2）为双耳连接弹簧吊架，TH1C为螺纹连接弹簧吊架，这三种类型弹簧，主要用于悬挂在钢梁、管梁、底板上。TH2(T3)适用于安装在钢梁上；TH3(T4)主要用于搁置在基础、钢梁、楼板上；T5并联悬吊型。

VS、TD型弹簧支架吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。按安装方式的不同，分为A、B、C、D、E、F、G七种形式。A型上螺纹悬吊型、B型单耳悬吊型、C型双耳悬吊型、D型上调节搁置型、E型下调节搁置型、F弹簧支架搁置型、G型并联悬吊型。

由生产厂家按用户提供的安装载荷，用上、下两块定位块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上，指示板面朝可视方向，使弹簧支吊架暂处于刚性状态。管道经清洗、水压试验后，取下上、下定位块，方可将管道投入使用。

在管道试运行过程中，一定要记得检查定位块是否合部拆除，再检查指示板从安装载荷到工作载荷的位移过程中有无卡阻现象。

当管道投入正常运行后，检查弹簧支吊架在工作载荷时的位移是否与设计一致。如若管道位移值超过设计值，应该立即停止管道运行，根据管道位置实际值重新弹簧支吊架的设计

