

顺德区厂房车间加固工程公司

产品名称	顺德区厂房车间加固工程公司
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固方法1:厂房车间加固工程 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

产品详情

顺德区厂房车间加固工程公司

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专注从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接混凝土加固、泳池别墅加固、楼板加固、地基基础加固、裂缝加固、工业厂房加固、碳纤维加固、包钢粘钢加固、房屋加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

粘钢加固性能稳定，抗冲击性强粘钢加固是非常能够抗氧化的，对待任何气温和气候都可以有非常稳定的性能，不易腐蚀氧化，抗疲劳性能非常好，而且抗冲击性也有非常大的保障，经过了非常严密的测试，所以不难看出这样的加固方法对于房屋加固的意义，效果好，使用过程中的体验也是非常强大的。

业务涵盖广东省：包括东莞厂房车间加固工程；湛江厂房车间加固工程；梅州厂房车间加固工程；珠海厂房车间加固工程；潮州厂房车间加固工程；汕头厂房车间加固工程；揭阳厂房车间加固工程；清远厂房车间加固工程；韶关厂房车间加固工程；阳江厂房车间加固工程；惠州厂房车间加固工程；汕尾厂房车间加固工程；江门厂房车间加固工程；河源厂房车间加固工程；中山厂房车间加固工程；肇庆厂房车间加固工程；云浮市厂房车间加固工程；广州厂房车间加固工程；茂名厂房车间加固工程；深圳厂房车间加固工程；佛山厂房车间加固工程等。

可能有很多从事建筑工作的人都有听说过女儿墙这样的说法，他们也知道女儿墙存在的意义，但是，一些

外行的人表示：自己虽然知道这个说法，但是却不知道它到底指的是什么，也不知道这种墙存在的作用

是什么，所以，下面就来对女儿墙的概念、作用以及高度做了解，希望大家看完以后能对女儿墙有正确的

认识。

什么是女儿墙

所谓的女儿墙指的是在建筑物屋顶周围存在的比较矮的墙，它又被称为是压檐墙，是屋面跟外墙衔接的

一种处理的方式，它也是屋顶栏杆或者是房屋外形处理的措施之一，以往，它的浪漫和诗情画意一直都是

大众津津乐道的内容，但是，现在，它已经成为了建筑方面的专注术语，已经回归到了建筑的本原上，在

建筑物当中，它所起到的作用也是非常重要的，所以，学会正确认识女儿墙已经是很有必要的一件事情。

女儿墙的作用

它的作用在于能够维护安全，也可以在底处位置来用作防水压砖的收头，这样能够避免出现防水层渗水，

或者是出现屋顶雨水漫流等到异常情况，除此以外，它还能够保护人员的安全，在帮助建筑起到立面装饰

效果方面作用也是非常突出的，所以，女儿墙现在在一些单元楼的楼顶上，已经成为了进行建筑施工的时

候不能够缺少的一个部分。

不过，不一样的女儿墙的作用存在一定的差异，如果是上人屋顶的女儿墙，那么，它的作用主要在于能够

保护人员的安全，而且，在帮助建筑立面方面也能够起到一定的装饰效果，如果是不上人屋顶的女儿墙，

那么，它的作用除了能够起到立面装饰的效果以外，还能够帮助固定油毡呢，所以，大家在了解其作用的

时候，需要结合具体的情况来看具体的作用到底是什么，只有这样才能够让自己对女儿墙有更清楚的认识

女儿墙的高度

以往，在国家建筑规范当中，对它的高度要求是90厘米的一种砖混结构的墙，但是，现在它的高度又有了

新的定义，一般是在一米一以上，但是，zui高不能够超过一米五，所以，大家在了解女儿墙高度的时候一定要注意这一点，如果出现了高度比较高的情况，那么，这可能就不符合相关的要求规范，当然，

如果高度低于这个范围，那么，也无法发挥该有的效果，所以，把握好女儿墙的施工高度对于施工人员而

言是非常重要的事情。

上面就是关于女儿墙的相关情况，它的作用比较突出，但是，在施工要求方面也有较高的要求，如果需要

使用女儿墙来达到想要的施工效果，那么，在设计的时候就必须要高度满足相关的设计需求，只有这样，才能够确保zui终设计出来的效果可以更让人满意一些，也只有这样才能够确保在使用的时候能够让作用zui大化。