

批发YD172(Q)耐磨药芯焊丝

产品名称	批发YD172(Q)耐磨药芯焊丝
公司名称	苏州倍优特焊接材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	金桥:批发YD172(Q)耐磨
公司地址	吴中区开发区
联系电话	15851425991

产品详情

号

	焊条对应型号	堆焊层硬度 HRC	特点及主要用途
HB-YD172(Q)	D172	40	用于堆焊齿轮、挖泥斗、矿山机械等磨损件。
HB-YD207(Q)	D207	50	用于堆焊推土机刀片，螺旋桨等磨损零件。
HB-YD212(Q)	D212		常温高硬度堆焊，用于堆焊挖斗、矿山机械等受磨损的机件表面。
HB-YD256(Q)	D256	HB 170	高锰钢堆焊，适用于破碎机受冲击磨损部位的堆焊。
HB-YD322(Q)	D322	55	用于堆焊各种冲模及切削刀具，兼用于修复要求耐磨性能较高之机械零件。

HB-YD327A(Q)				专门用于模具堆焊，耐磨性能高于D322
HB-YD337(Q)	D337		48	用于铸钢或锻钢上堆焊锻模。
HB-YD397(Q)	D397			用于堆焊铸钢或锻钢做坯体的热锻模或堆焊高强度耐磨件。
HB-YD405A(Q)			52-59	用于热轧辊开坯辊堆焊
HB-YD430A(Q)			20-35	用于打底焊
HB-YD488A(Q)			45-50	用于轧辊堆焊
HB-YD507MoA(Q)			35-45	用于阀门堆焊
HB-YD507MoNb(Q)			33-42	
HB-YD518(Q)			40-50	用于连铸辊堆焊
HB-D467Q)			52-55	用于二铁盾构施工刀具刃口堆焊
HB-YD58(Q)			55-62	用于堆焦机磨靴堆焊
HB-YD67(Q)			58-63	用于耐磨表面的堆焊
HB-YD688(Q)			50-55	高铬合金焊丝，用于耐磨打底堆焊
HB-YD888(Q)			55-63	高铬合金焊丝，用于耐磨表面堆焊

HB-YD888Ni(Q)

55-60

HB-YD888MoW(Q)

高铬合金高温耐磨焊丝，耐磨表面堆焊

HB-YD95(Q)

HB-YD988(Q)

HB-YD114(Q)

高锰钢焊丝，用于受强烈冲击表面堆焊

HB-YD115(Q)

高锰高铬焊丝，用于受强烈冲击表面堆焊

HB-YD165(Q)

60-65

高硬度耐磨焊丝，适用于磨粒磨损表面堆焊

HB-YD265(Q)

HB-YD258(Q)

用于耐磨表面堆焊。