

惠州万福乐 万福乐液压阀 丙通MRO

产品名称	惠州万福乐 万福乐液压阀 丙通MRO
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

排水阀夹层结构

排水阀夹层结构

夹心结构

? Qmax= 25 l/min

? pmax = 350 bar

一般规格

Description 排水阀

标称尺寸 NG4-Mini acc。符合万福 (Wandfluh) 标准

建造 夹心结构

安装 3个内六角螺钉M5或双头螺栓M5的孔

环境温度 -20...+50 ° C

安装位置 any

紧固扭矩 MD = 5 , 5 Nm (质量8.8)

重量 $m = 0,75 \text{ kg}$

description

排污阀NG4-Mini，带接口acc。符合Wandfluh标准。三明治设计。提供3种流向的阀门。三明治主体由磷化钢制成。旋钮由阳极氧化铝制成。

FUNCTION

球形，硬化的贴紧元件将加压部分密封在无泄漏的油箱端口上。通过旋转旋钮，将打开与水箱的连接。旋钮可以通过定位螺钉在任何位置浸没。

application

排水阀主要用于带有蓄能器的系统，需要对蓄压器进行降压以进行修订。Amang NG 4 Mini三明治式滤芯的优点是系统布局灵活，所需空间小，重量轻。

广州市丙通电子元件有限公司（BTONE-MRO）代理万福品牌产品，型号齐全，库存完备，服务周全，欢迎广大新老客户来电咨询或在网站QQ上直接咨询我们，期待与您的真诚合作。

万乐福电磁阀的作用

执行元件的作用：是将液体的压力转换为机械能，驱动负载作直线往复运动或回转运动。结构：一般是液压缸和液压马达。

控制元件的作用：控制和调节液体的压力、流向方向。结构：控制元件一般是液压控制阀，如溢流阀、减压阀、顺序阀、单向阀等。

液压系统主要是运用在重型机械设备上，重型机械设备工作负载很大，对动力传递系统有很高的要求，需要有很高的动；动力输出，满足较高的传递效率，能克服短时间内极大的负载冲击。

当耐压性换向电磁阀铁通电时，滤芯在电磁铁推力作用下克服弹簧力，实现阀芯开启，由于座阀阀芯采用两侧等面积设计和压力平衡原理，所以没有额外的开启和关闭力，因此能够实现油液双向流动，惠州万福乐，带有金属密封的阀座具有双向截止无泄漏特性。而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用，常用的是单向阀、安全阀、控制方向阀、比例阀、速度调节阀。

2通流量控制盒

Screw-in cartridge

? Integrated non-return valve function

? Fixed orifice , adjustable pressure compensator

? $Q_{max} = 50 \text{ l/min}$

? $Q_N \text{ max} = 40 \text{ l/min}$

? $p_{max} = 350 \text{ bar}$

DESCRIPTION

具有止回功能的2通流量控制阀，作为旋入式阀芯，根据ISO 7789标准，用于腔体的螺纹为M22x1，5。在标准形式下，该流量控制阀可提供9个标称体积流量范围。对于低压降沿相反方向的流动，已经集成了检查功能。两部分筒主体由钢制成。阀门表面镀锌以防锈。

FUNCTION

两通流量控制阀的设计目的是使负载的速度保持恒定，而与负载无关。集成在压力补偿阀芯中的固定测量孔决定了体积流量。如果存在压力变化，则补偿阀芯会移位并改变出口直径，以使整个测量孔上的压力差保持恒定。通过改变作用在补偿阀芯上的弹簧力，万福乐怎么样，可通过调节主轴在QN的60...100 %范围内调节体积流量。

APPLICATION

适用于所有液压系统，即使负载波动，万福乐液压阀，供应流量也必须保持恒定。将旋入式阀芯安装在NG4-Mini和NG6尺寸的控制块以及Wandfluh夹心板（垂直堆叠系统）和法兰阀中。。腔体工具可用于加工钢和铝腔体。

广州市丙通电子元件有限公司（BTONE-MRO）代理万福品牌产品，万福乐比例阀，型号齐全，库存完备，服务周全，欢迎广大新老客户来电咨询或在网站QQ上直接咨询我们，期待与您的真诚合作。

惠州万福乐-万福乐液压阀-丙通MRO(诚信商家)由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司为客户提供“机电工控,仪器仪表,工具劳保”等业务，公司拥有“欧姆龙,ABB,卡乐,世达工具,丹佛斯,伍尔特,宝德,千代田”等品牌，专注于电子、电工项目合作等行业。，在广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：丙通业务部。