PBT日本东丽 1184G-A30 N1 加纤30% 卤素阻燃 V0 高韧性 高刚性

产品名称	PBT日本东丽 1184G-A30 N1 加纤30% 卤素阻燃V0 高韧性 高刚性
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PBT塑料是一种能够耐温度高的塑料,因为这种塑料即使是在很高的温度下也不会变形,所以说就能够在一些特别的职业当中被咱们运用很广了。另外这种塑料还有一个方面的特性,其实也是咱们都不能忽视的,那就是这种PBT塑料原料是耐水解的,并且不会有很强的吸水性,所以说就能够在一些有水的环境当中运用,不会担心在运用的进程当中,会让这种原料的性状产生一些改变和改变。 PBT的应用领域

电子电器:连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或(耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性);汽车领域:1、外装零件:主要有转角格珊、发动机放热孔罩等;2、内部零部件:主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀;3、汽车电器零件:汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。