

# 内墙粉刷维修 天津昊海伟业工程 河北内墙粉刷

产品名称	内墙粉刷维修 天津昊海伟业工程 河北内墙粉刷
公司名称	天津市昊海伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区漓江里小区2号楼401室
联系电话	18920656613 18920656613

## 产品详情

什么涂料粉刷墙面好

什么涂料粉刷墙面好

### 1、新型的泥类粉末涂料

泥类粉末涂料包括硅藻泥、海藻泥等，它具有健康环保、运输和贮存方便、不需防腐剂等优点，工艺配合模具施工。

### 2、液体墙纸

可以满足不同个性化的需求，任意订制效果，色彩效果多样，绿色环保，有较强的耐擦耐候性，有模具，施工也方便。液体墙纸是目前流行趋势内墙装饰涂料。

### 3、乳胶漆

乳胶漆是一种很有前途的内墙装饰涂料，它以水为介质，加入多种辅助成分制成，内墙粉刷施工公司，涂膜的耐水性和耐侯性比比类涂料强很多，擦洗后也不留痕，有平光、高光等不同类型。但是其色彩较少，价格较贵，加上宣传力度不够，所以未被国人普遍认识。

### 4、低档水溶性涂料

常见的是106、803涂料，它具有价格便宜、无毒、无臭、施工方便等优点，不过其成膜物是水溶性的，湿布擦洗后会留下些痕迹，耐久性也不好，内墙粉刷工程，易泛黄变色，但是它价格便宜，施工方便，目前市场也很大。这类材料多为中低档居室或临时居室室内墙使用。

去除剥落漆膜，再用砂纸磨平表面

去除剥落漆膜

以刀或铁刷去除剥落漆膜，再用砂纸磨平表面。

拆除浆糊粘贴的壁纸。

修整表面

以批土刀将批土填平凹洞裂缝，等到完全干燥后，再用砂纸磨平。

处理墙面病变

先上底漆

“底漆”涂料是专门用于墙面不需特别处理的壁面，河北内墙粉刷，至于有问题的壁面就必须先针对其问题，选择特殊且此特殊问题的“底漆”。

再上面漆

由上往下刷

用木棍将涂料搅拌均匀后，涂刷的程序上从天花板开始再往下刷，才不至于造成由天花滴落的油漆弄花了自己已完成的墙面

工艺流程

基层处理 修补墙面 遍刮腻子，磨平 第二遍刮腻子，磨平 刷遍涂料 复补腻子 磨平 刷第二遍涂料 磨平(光) 刷第三遍涂料

工艺过程

- 1、刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均匀，不得有遗漏。
- 2、满刮腻子，内墙粉刷维修，刮腻子时应横竖刮，即遍腻子横向刮，第二遍腻子竖向刮。注意按搓和收头时腻子要刮净，每道腻子干燥后应用砂纸打磨，将腻子磨平后并将浮尘擦净。
- 3、涂刷遍涂料，涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光。隔1天后，可涂刷第二遍。
- 4、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷，以避免溶松遍漆膜，或出现显著的漆刷涂饰痕迹，影响质量。
- 5、在第三遍涂料施工时，注意涂料遮盖力情况，以便随时掌握和调整涂饰的松紧，确保涂料色泽的均匀性。

内墙粉刷维修-天津昊海伟业工程-

河北内墙粉刷由天津市昊海伟业建筑工程有限公司提供。天津市昊海伟业建筑工程有限公司是天津天津市,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昊海伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昊海伟业更加美好的未来。