

# AND电子天平秤维修A&D

产品名称	AND电子天平秤维修A&D
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电子秤维修:AND电子天平维修精密秤 A&D显示器:AND电子秤维修分析天平 称重控制器:称重传感器模块维修天平秤
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

## 产品详情

AND电子天平维修，AND电子秤维修，A&D精密分析天平维修，称重传感器模块，显示器，控制器，

A&D电子天平维修，AND电子秤维修,A&D天平，每个系列都有多种型号，以确保您以您可以接受的价格获得所需的天平和所需的功能。查看我们选择的分析天平、紧凑型天平或顶部装载天平。每个都提供了很高的精度，并且有多种容量可供选择。

IP-65 防溅键盘、显示器和基本单元，GLP/GMP/ISO

合规性，可选的下钩，固体物体的密度测定，HI、OK、LO 符号的放大指示，称量结果的累积，数据存储器，时间和日期，自动自检，间隔时间设置，自动归零，大号不锈钢秤盘，多个称重单元和可编程单元，气泡水平仪，智能范围，内置内部校准质量，显示自动关机，自动开机，

日本AND电子秤维修，A&D电子称传感器维修

日本AND电子天平维修 GF-203A,GF-303A,GF-403A,GF-603A,GF-1603A,GF-1003A

日本A&D电子秤维修 GF-6002A,GF-4002A,GF-6001A,GF-2002A,GF-10001A,GF-3002A,GF-1002A

日本AND电子秤维修 A&D电子台秤维修 A&D传感器 显示屏 主板

防水/防水中等重量平衡GF-K系列IP65防水和应用，适用于测量，多环境，水滴，样品270（宽）x 210（深）mm，大规模，应用速度约1秒。 \*\*密度混合传输装置> RS-232C连接（D-Sub25P主板）标准设备，德国南部提供的防水电池数量（GX-07K）：\*\*多40个，单个位置质量：\*\*多20个，上限/下限：\*\*多20个案例，\*\*重要的案例：多20个自助服务案例，GLP / GMP / GCP /

ISO合并出口g，kg，数量，%，克拉，monme重模式自动动机/关机GF-8K / GF- 8K2 / GF-10K标——一个单筒的风罩防点击此处查看内置校的砝码的GX-K系与GF-K相关关系的“食品工业可溯性POP系统”的介质公司称重程称号易于理解和易于理解的显示系统。用于原材料操作的原材料的数量，材料的操作，\*\*日期

, 防止失败等的准备工作...多临时版本中的Pro-POPFI声明(2011年2月版)目录使用手册GF-K GX-04K / GX-06K比较器输出/RS-232C/电流环境/型号电压输出使用说明书G XK-012动物名称重秤GF-K系列秤G XK-012动物名称重型秤AX-G XK-31简易防风罩CADGF-K系CADG XK-012动物名重盘标准价格输送名标准价格JAN代码

9特点RS-232C连接(D-Sub25P主板)工作标准配置可使用WinCT安装数量。有些文本可以并行存储,例如Excel, Word等。要求南德连接到PC连接。Win到WinCT\*\*页面WinCT和容性操作系统表能范围(GF-8K2, GF-32K)您当要重型容器中测量小样品时,这是一个方便的功能,例如当准备作英寸可用于大容量型号。“标准”是显示的重量级,小型或小型显示器的\*\*小显示,可以测量到\*\*大容量,“标准”容量自动切换到“标准”。然而,“RE-ZERO”,通过RE-ZERO,以及“严肃”的“Shiju”。通过重操作该操作,可以开始精确地测量甚重重容器但是,它可以在\*\*大精度显示内显示。规范进口商名称

AND电子天平秤维修

内置打印机

IP65防尘防水平台

带背光的液晶显示器

交流操作

累加器功能

比较器模式

可选的USB或RS232单独提供

A&D HW-CP系列HW-10KCP高分辨率秤带打印机,

A&D HW-CP系列HW-10KCP带打印机的高分辨率秤, 1 A&D HW-CP系列HW-10KCP带打印机的高分辨率秤,

相关产品:日本AND电子秤维修,A&D电子称传感器维修

配件

AD-8920:通用远程显示器

GP-04:带蜂鸣器的比较器输出

GP-06:模拟输出(替代标准RS-232C)

GP-07:GP延长电缆(工厂安装4个月交货期)

GP-20:Underhook GP-12Kg至40Kg

GP-21:Underhook GP-60Kg至102Kg

GP-22 : AD-8121A 打印机支持

SW:128 : 脚踏开关

TB:136: 交流适配器 (120V) - 标准带单元

TB:137 : 交流适配器 (220V)

GX-K 采用我们革命性的 Super Hybrid Sensor (SHS) 技术。SHS 提高了响应速度、准确性并大限度地降低了维护成本。SHS 结合了好的磁力恢复和单点平行四边形称重传感器技术。其独特的设计提供了同类产品中快的响应速度——仅需 1.5 秒！

工业天平GF-K系列具有快速反应SHS称量传感器，结构紧密，高清晰荧光显示，IP-65防水防尘标准，标准计算机接口及Win-CT软件，符合GLP及GMP标准，满足各工矿企业恶劣条件下高精度称重要求

日本AND 电子天平 电子秤EK-6100i EK-15KL EK-30KL

微型电子天平

BM-20 , BM-22 , BM-252 , BM-500 ,

通用电子天平MC系列

MC-1000 , MC-6100 , MC-10K , MC-30K , MC-100KS ,

防水型电子天平观- iWP系列

FZ-120iWP , FZ-200iWP , FZ-300iWP , FZ-1200iWP , FZ-2000iWP , FZ-3000iWP ,

FX-120iWP , FX-200iWP , FX-300iWP , FX-1200iWP , FX-2000iWP , FX-3000iWP ,

通用电子天平观- i系列

FZ-120i , FZ-200i , FZ-300i , FZ-500i , FZ-1200i , FZ-2000i , FZ-3000i , FZ-5000i ,

FX-120i , FX-200i , FX-300i , FX-500i , FX-1200i , FX-2000i , FX-3000i , FX-5000i ,

## 珠宝测定用克拉天平

FZ-500CT , FZ-700CT , FZ-1200CT , FX-500CT , FX-700CT , FX-1200CT ,

FZ-300CT , FZ-600CT , FX-300CT , FX-600CT ,

## 标定砝码内置通用天平GX系列

GX-200 , GX-300 , GX-400 , GX-600 , GX-800 , GX-1000 , GX-2000 , GX-3000 , GX-4000 , GX-6100 , GX-6000 , GX-8000 ,

GF-200 , GF-300 , GF-400 , GF-600 , GF-800 , GF-1000 , GF-2000 , GF-3000 , GF-4000 , GF-6100 , GF-6000 , GF-8000 ,

## 标定砝码内置防尘·防水型中量级天平GX - K系列

GX-8K , GX-8K2 , GX-10K , GX-12K , GX-20K , GX-30K , GX-32K ,

GF-8K , GF-8K2 , GF-10K , GF-12K , GF-20K , GF-30K , GF-32K ,

## 标定砝码内置重量级天平GP系列

GP-12K , GP-20K , GP-30K , GP-30KS , GP-32K , GP-32KS , GP-40K , GP-61K , GP-61KS , GP-60K , GP-60KS , GP-100K ,

GP-100KS , GP-102K ,

## 黄金测定用电子天平FX - GD系列

FX-120GD , FX-200GD , FX-300GD , FX-1200GD , FX-2000GD , FX-3000GD ,

## 紧凑型天平EJ系列

EJ-120 , EJ-200 , EJ-300 , EJ-410 , EJ-610 , EJ-1500 , EJ-2000 , EJ-3000 , EJ-4100 , EJ-6100 ,

## 紧凑型天平EK - i系列

EK-410i , EK-610i , EK-4100i , EK-6100i , EK-120i , EK-200i , EK-300i , EK-600i , EK-1200i ,

EK-2000i , EK-3000i , EK-6000i , EK-12Ki ,

EW-150i , EW-1500i , EW-12Ki ,

## 数码防水秤SH -终于在WP系列

SH-3000WP , SH-6000WP , SH-15KWP , SH-30KWP ,

SE-30KAM , SE-60KAM , SE-150KAM , SE-30KBM , SE-60KBM , SE-150KBM , SE-60KAL , SE-150KAL ,

SE-60KBL , SE-150KBL ,

## 防尘·防水数码水台秤HV -终于在WP系列（水王）

HV-15KVWP , HV-60KVWP , HV-200KVWP ,

HW-10KVWP , HW-60KVWP , HW-100KVWP , HW-200KVWP ,

## 地磅防尘·防水数码防水台秤HV - G系列（水斯特朗）

HV-15KGL , HV-60KGL , HV-200KGL , HV-15KGV , HV-60KGV , HV-200KGV ,

HW-10KGL , HW-60KGL , HW-100KGL , HW-200KGL , HW-10KGV , HW-60KGV , HW-100KGV , HW-200KGV ,

防尘 · 防水秤FS - i系列

FS-6Ki , FS-15Ki , FS-30Ki ,

防尘 · 防水托盘一体型数码防水台秤

SN-1200KWP ,

防尘 · 防水U型称

SU-2000K ,

防尘 · 防水小型称

HL-300WP , HL-3000WP , HL-3000LWP ,

HL-1000iWP-K , HL-2000iWP-K ,

检定附着秤防尘 · 防水秤SK - iWP系列

SK-1000iWP , SK-2000iWP , SK-5000iWP , SK-10KiWP , SK-20KiWP , SK-30KiWP ,

SK-1000WP , SK-2000WP , SK-5000WP , SK-10KWP , SK-20KWP ,

手推车规模 | 计量 (天平 · 防水台秤)

SD-100 , SD-200 ,

地磅 | 计量 (天平 · 防水台秤)

防塵防水計量台

SB-15K10 , SB-60K11 , SB-100K12 , SB-200K12 ,

大型計量台

FW300KB4 , FW600KB4 , FW600KB3 , FW1200KB3 ,

耐压防爆用計量台

SB30K05-FP , SB60K05-FP , SB150K06-FP , SB300K07-FP , SB600K07-FP ,

バリアフリー型計量台

SB-300K09-L ,

防爆电子天平

EK-300EP , EK-3000EP , EK-12KEP ,

托盘一体型数码防水台秤

SN-1200KFP ,

防爆计量系统

ST30K05-FP , ST60K05-FP , ST150K06-FP , ST300K07-FP , ST600K07-FP ,

ST30K05-FP-K , ST60K05-FP-K , ST150K06-FP-K , ST300K07-FP-K , ST600K07-FP-K ,

HW-300KiEPA , HW-600KiEPA , HW-300KiEPB , HW-600KiEPB ,

HV-15KiEP , HV-60KiEP , HV-200KiEP ,

HV-15KiEP-K , HV-60KiEP-K , HV-200KiEP-K , HV-300KiEPA-K , HV-600KiEPA-K , HV-300KiEPB-K ,

HV-600KiEPB-K ,

HV-15KLEP , HV-60KLEP , HV-200KLEP ,

HW-300KEPA , HW-600KEPA , HW-300KEPB , HW-300KEPB ,

#### 紧凑比例尺コンパクトスケール

HJ-150 ,

#### 标定砝码

AD1600-50 , AD1600-100 , AD1600-200 , AD1600-400 , AD1600-500 , AD1600-1K , AD1600-2K ,

AD1600-4K , AD1600-5K , AD1600-8K , AD1600-20K , AD1600A-10K , AD1600A-20K ,

AD1601-50 , AD1601-100 , AD1601-200 ,

AD1602-1E2 , AD1602-2E2 , AD1602-5E2 , AD1602-10E2 , AD1602-20E2 , AD1602-50E2 , AD1602-100E2 ,



AD1602-200E2 , AD1602-500E2 , AD1602-1KE2 , AD1602-2KE2 , AD1602-5KE2 , AD1602-10KE2 , AD1602-20KE2 ,

AD1602-1F1 , AD1602-2F1 , AD1602-5F1 , AD1602-10F1 , AD1602-20F1 , AD1602-50F1 , AD1602-100F1 ,

AD1602-200F1 , AD1602-500F1 , AD1602-1KF1 , AD1602-2KF1 , AD1602-5KF1 , AD1602-10KF1 , AD1602-20KF1 ,

## 分銅操作用ピンセット

AD-1689

## 分析用電子天平

GH-202 , GH-252 , GH-120 , GH-200 , GH-300 ,

GR-202 , GR-252 , GR-120 , GR-200 , GR-300 ,

HR-250AZ , HR-150AZ , HR-100AZ , HR-251AZ , HR-250A , HR-150A , HR-100A , HR-251A ,

HR-202i , HR-60 , HR-120 , HR-200 , HR-300i ,

## 計量センサー

AD-4212C-301 , AD-4212C-300 , AD-4212C-600 , AD-4212C-3100 , AD-4212C-3000 , AD-4212C-6000 ,

AD-4212B-23 , AD-4212B-101 , AD-4212B-102 , AD-4212B-201 , AD-4212B-301 ,

AD-4212A-100 , AD-4212A-200 , AD-4212A-600 , AD-4212A-1000 ,

## 电子秤

HT-120 , HT-300 , HT-500 , HT-3000 , HT-5000 , HT-300-JAC , HT-500-JAC , HT-3000-JAC , HT-5000-JAC ,

SJ-1000 , SJ-2000 , SJ-5000 , SJ-12K , SJ-20K , SJ-30K ,

SH-1000 , SH-2000 , SH-5000 , SH-12K , SH-20K , SH-30K ,

HL-200i , HL-2000i , HL-200i-JAC , HL-2000i-JAC ,

SL-1000D , SL-2000D , SL-5000D , SL-10KD , SL-20K , SL-20KD , SL-30K , SL-30KD ,

SK-1000i , SK-2000i , SK-5000i , SK-10Ki , SK-20Ki , SK-30Ki ,

## 费用秤

SR-6K , SR-15K , SR-30K , SQ-6K , SQ-15K , SQ-30K ,

## 数码防水台秤

SW-6KS , SW-15KS , SW-15KM , SW-30KM , SW-60KM , SW-150KM , SW-60KL , SW-150KL ,

SC-30KAM , SC-60KAM , SC-150KAM , SC-30KBM , SC-60KBM , SC-150KBM , SC-60KAL , SC-150KAL ,

SC-60KBL , SC-150KBL ,

## 起重机比例尺

FJ-K100i , FJ-K200i , FJ-K500i , FJ-T001iS , FJ-T1.5iS , FJ-T002iS , FJ-T003iS ,

## 数计称

HC-3Ki , HC-6Ki , HC-15Ki , HC-30Ki ,

FC-500Si , FC-2000Si , FC-5000Si , FC-500i , FC-1000i , FC-2000i , FC-5000i , FC-10Ki , FC-20Ki ,

FC-30Ki , FC-50Ki ,

对于通用工作，可以直接在预先称重或“去皮重”的锥形烧瓶或烧杯中进行称量，以避免转移阶段。更常见的是使用适当尺寸的一次性塑料称重盘。这些盘子的边缘可以挤在一起形成一个“漏斗”，以防止转移固体时的损失。请记住，塑料一次性餐具可能会溶于有机溶剂，例如丙酮（丙酮）、甲苯等，不应用于低熔点的有机固体或液体。如果您希望将固体转移到锥形瓶或样品管等窄颈容器中，则应避免使用手表和钟镜，因为很难将固体从大的“平坦”表面引导到容器的狭窄开口中的手表或时钟玻璃。在这种情况下，

AND电子天平维修，AND电子秤维修