

AND电子秤维修A&D精密台秤维修

产品名称	AND电子秤维修A&D精密台秤维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本A&D:AND电子台秤维修 台称 传感器显示器:AND电子秤维修 精密称
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

AND电子秤维修，AND电子台秤维修，日本A&D传感器，称重显示器，控制器

A&D电子秤维修，每个系列都有多种型号，以确保您以您可以接受的价格获得所需的平衡和所需的功能。查看我们选择的分析天平、紧凑型天平或顶部装载天平。每个都提供了很高的精度，并且有多种容量可供选择。

特征

IP-65 防溅键盘、显示器和基本单元

GLP/GMP/ISO 合规性

身份证号码

可选的下钩

固体物体的密度测定

HI、OK、LO 符号的放大指示

称量结果的累积

数据存储器

时间和日期

自动自检

间隔时间设置

自动归零

大号不锈钢秤盘

多个称重单元和可编程单元

气泡水平仪

智能范围

内置内部校准质量

显示自动关机

自动开机

配件

AD-8920：通用远程显示器

GP-04：带蜂鸣器的比较器输出

GP-06：模拟输出（替代标准 RS-232C）

GP-07：GP 延长电缆（工厂安装 4 个月交货期）

GP-20：Underhook GP-12Kg 至 40Kg

GP-21：Underhook GP-60Kg 至 102Kg

GP-22：AD-8121A 打印机支持

SW:128：脚踏开关

TB:136: 交流适配器 (120V) - 标准带单元

TB:137：交流适配器 (220V)

产品描述

特征：

亮绿色 VFD（高度）显示

可选点阵小型打印机

10键预置皮重、单位称重设置等

计数功能

通用 Flexi Coms

UFC 允许您自定义打印格式的协议以及使用 RS-232C 输出数据

多区间

2个称量范围可选

累积功能

累积数据自动或手动存入内存

比较器功能 Upper/Lower, HiHi/Hi/OK/Lo/Lolo & 比较

比较器输出到可选继电器

简单的批量称重

自动配料和客户编程能力

蜂鸣器功能

代码记忆功能

AND电子秤维修

FX-i精密天平的特性:

，小型 B5 大小，快速稳定仅需1秒，多种称重单位，标准RS-232接口，USB串行总线接口-
无需安装驱动，以太网接口及 WinCT- PLUS软件，符合GLP，GMP，GCP，ISO标准，统计功能，比较
功能，动物称重功能，高清晰度荧光显示，内置可充电电池，下挂钩功能，1mg精度的有标准防风罩，
数据存储功能，ACAI功能（自动计数精度提高功能），自动开机功能，自动关机功能，数字校准功能

FX-i精密天平的选配件:，FXi-02 USB接口，FXi-08 以太网接口，FXi-09 内置可充电电池，FXi-10
小防风罩，FXi-11 大防风罩

AND电子秤维修，AND电子台秤维修