

静音20KW柴油发电机优质动力

产品名称	静音20KW柴油发电机优质动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

静音20KW柴油发电机优质动力 频率稳定时间和频率恢复时间 t_f · 电压性能除上述与频率相似的整定范围、偏差和调整率、波动率、恢复和稳定时间 等还有以下性能参数: 电压不平衡度、冷热状态电压变化率、正弦型畸变率等。 · GB2820-90中规定如下: · 电气指标 机组的空载电压整定范围不小95%~105%额定电压。单相不可控励磁方式的机空载电压整定范围由产品技术条件规定。组, · 机组在额定电压时的电压和频率的调整率、稳定时间和波动率应不超过规定。

型 号 : TO22000ET

一:发电机参数 :

- 1.额定功率 : 20KW
- 2.备用功率 : 22KW
- 3.额定频率 : 50HZ
- 4.额定电压 : 220/380V
- 5.启动方式 : 电启动
- 6.机构类型 : 静音式
- 7.功率因素 : 0.8/1.0
- 8.相 数 : 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

大泽动力柴油发电机提醒您发电机组的并联系统除了必须具备上述功能以外，还必须具有逆功率、高/低频率、过流等故障保护功能，以保证发生故障的发电机组能迅速断开与其他机组的连接，避免设备的损害。现今的发电机组均有适于并机的控制屏，具备结构简单、控制的特点，其良好的控制功能、速度和电压调节功能、电气测量和保护功能，使其能够实现多台发电机组的并机运行。控制系统的输入输出可以是数字量，也可以是模拟量。此外，还具有标准通信接口。值得提出的是，对于同步精度的要求需非常严格，极高的同步精度为并机系统的安全性和可靠性提供了保证。