

德州市山特TG1000 ups不间断电源备用电脑稳压1000VA/600W代理

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 德州市山特TG1000 ups不间断电源备用电脑稳压1000VA/600W代理 |
| 公司名称 | 北京亨丰巨业科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址） |
| 联系电话 | 15652986788 15652986788 |

产品详情

产品特性

超轻超薄设计

轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于PC用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。

先避高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术，工作频率高达40KHz，使体积大为缩小，使用更方便。

精良的制造工艺

先进的SMD表面贴装技术和CPU集成控制技术的应用，使TwinGuard（TG）系列UPS的性能更可靠。能对各类电力问题（断电、短路、过载、高低压、突波）做出准确、可靠地处理，为负载提供全方位的保护。

内置高晶质蓄电池

采用内置高晶质阀控式免维护铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。

宽电压 / 频率输入

特别适用于电力环境恶劣的地区，并提供可靠、稳定的电源输出（

其他同类产品通常不具备如此宽的输入范围)。更可搭配发电机使用。

安全型充电器

充电器设计结构更紧凑，充电电路和逆变电路交互作用，既实现了充电的快速性，又可以保护电池，延长电池的使用寿命。

自我诊断

UPS始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充放电，有效延长UPS整机及电池的使用寿命。

开机自检功能

开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。

规格参数表

| | |
|-------------|-------------------------|
| 型号 | TG500, TG1000 |
| 输出负载容量 | 500VA/300W, 1000VA/600W |
| 负载种类 | 个人电脑及显示器等外围设备 |
| 输入电压 | |
| 市电开机电压 | 175VAC ~ 255VAC ± 7VAC |
| 输出电压 | 220 (1 ± 10%)VAC(电池模式) |
| 输出频率 | |
| 电池备用时间 | |
| 电池充电时间 | |
| 市电模式过载保护 | 输入保险丝, 120%可维持 |
| 电池模式过载保护 | 内部 |
| 环境温度 | 0 ~ 40 |
| 环境湿度 | 20% ~ 90% |
| 安全规定 | |
| EMI | |
| 静电抗扰性 (ESD) | IEC61000-4-2 Level 4 |
| 辐射抗扰性 (RS) | |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 电脉冲群抗扰性 (EFT) | |
| 抗雷击浪涌能力(SURGE) | IEC61000-4-5 Level 4 |
| 尺寸WDH(mm) | 80 × 232 × 177 , 91 × 283 × 2 |
| 净重(kg) | 2.6 , 5.1 |
| 毛重(kg) | 2.9 , 5.4 |
| 客户服务和支持 | 三年保修/24小时免费服务 |

* 山特公司致力于科技创新，不断提供更好的产品面向客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知