

TPE德国胶宝RI7OIG-BLCK低比重

产品名称	TPE德国胶宝RI7OIG-BLCK低比重
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:德国胶宝 牌号:RI7OIG-BLCK 属性:对PP附着力好, 绒面触感
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

产品详情

TPE德国胶宝RI7OIG-BLCK

采用高达 32%
的工业后回收材料（具体含量根据硬度要求而定）；适用于汽车内饰、
包胶 PP

加工方法: 注塑成型颜色 / RAL DESIGN: 黑色

硬度 UEUNITSTANDARD

密度

拉伸强度1

断裂伸长率1

螺旋流动试验 [760 bar, 200 ° C]

再生原料含量

供应德国胶宝牌号及性能介绍：

A TA4AON 良好的流动，用具 工业应用 汽车应用 室外应用，注塑成型。

A TA4AOZ 室外应用。

A TA5AON 良好的流动，用具 工业应用 汽车应用 室外应用，注塑成型

A TA5AOZ 良好的流动，室外应用。

A TA6AON 良好的流动，用具 工业应用 汽车应用 室外应用，注塑成型

A TA6AOZ 良好的流动，室外应用。

A TA7AON 良好的流动，用具 工业应用 汽车应用 室外应用，注塑成型

A TA7AOZ 良好的流动，室外应用。

A TA8AON 良好的流动，用具 工业应用 汽车应用 室外应用，注塑成型

A TA8AOZ 良好的流动，室外应用。

K HTC0459/70 阻燃 着色好 无卤 低烟排放 自灭火，汽车内饰件 电气/电子应用，注塑成型

K HTC0459/71 阻燃 着色好 无卤 低烟排放 自灭火，汽车内饰件 电气/电子应用，注塑成型

K HTC8715/55 阻燃 着色好 无卤 低烟排放 自灭火

K HTC9371/67 注塑成型。

K HTF8586/58 消费应用 个人护理

K HTF8586/59 消费应用 个人护理

K HTF8586/62 消费应用 个人护理

K HTO8402/68 消费应用 个人护理

K STC8677/0 良好的附着力 着色好 表面光洁度好 高弹性 卫浴产品 密封装置 密封 挤压

K HTC8715/55 注塑成型。

K HTF8586/58 注塑成型。

K STC8677/05 室外应用

K TA5AAA 的印刷适性 着色好 良好的附着力 适于绘画，玩具，注塑成型

K TA5FAA 的印刷适性 良好的附着力 适于绘画 食品接触可接受 着色好，玩具

K TA6AAA 的印刷适性 着色好 良好的附着力 适于绘画

K TA6AAD 的印刷适性 着色好 良好的附着力 适于绘画, 玩具, 注塑成型

K TA6FAA 的印刷适性 良好的附着力 适于绘画 食品接触可接受 着色好, 玩具

K TA6PAA 的印刷适性 良好的附着力 适于绘画 食品接触可接受 着色好, 玩具

K TA6TAA 的印刷适性 适于绘画, 用具 消费应用 体育用品 施工应用 电气/电子应用 玩具, 注塑成型

K TA7AAA 的印刷适性 着色好 良好的附着力 适于绘画, 玩具, 注塑成型

K TA7AAD 的印刷适性 着色好 良好的附着力 适于绘画, 玩具, 注塑成型

K TA7FAA 的印刷适性 良好的附着力 适于绘画 食品接触可接受 着色好, 玩具

K TA7PAA 的印刷适性 良好的附着力 适于绘画 食品接触可接受 着色好, 玩具

K TA8AAC 用具 施工应用 消费应用 电气/电子应用 工业应用 体育用品 玩具, 吹塑

K TA8HAI 的印刷适性 着色好 良好的附着力 适于绘画, 玩具, 注塑成型

K TA8TAA 的印刷适性 食品接触可接受 良好的附着力 着色好 适于绘画, 玩具

K TC0CCT 良好的附着力 着色好 良好的柔韧性 表面光洁度好 高弹性, 汽车应用, 挤压

K TC0CDT 良好的附着力 着色好 良好的柔韧性 表面光洁度好 高弹性 汽车应用

K TC0COZ 耐候性好

K TC2CHT 良好的附着力 着色好 良好的柔韧性 表面光洁度好 高弹性,概况 密封 固体绝缘,挤压

K TC2PAZ 耐候性好 室外应用 注塑成型

K TC2YNA 良好的附着力,通用,挤压