

ABBOT蓄电池电源逆变消防主机EPS应急电源参数

产品名称	ABBOT蓄电池电源逆变消防主机EPS应急电源参数
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:干电池 12v , 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

产品特征

1. 容量范围：3.5Ah—33Ah（C20,25） 38Ah--250Ah（C10,25）
2. 电压等级：12V
3. 自放电小：2%/月（25）
4. 设计寿命长：35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年（25）
5. 密封反应效率：98%
6. 工作温度范围宽：-15 ~ 45

主要应用领域

- 1、通讯及电力设备

- 2、紧急照明器材
- 3、警示系统
- 4、各种测距仪器
- 5、办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
- 6、UPS/EPS电源
- 7、变、发电站紧急电源系统
- 8、医疗器械
- 9、便携式电源、录放机、收音机等
- 10、电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
- 11、摄像机
- 12、手提式测量器
- 13、应急照明系统
- 14、各类信号系统

产品介绍

SP系列电池是圣阳电源为适应UPS系统应用而开发的全系列12V电池，该电池在线运行100万只以上，遍及欧亚数千个UPS系统及通信中心机房。圣阳SP系列电池经多年应用改进，其安装尺寸与全球各大UPS系统完全兼容。

应用场景

UPS电源系统；

高功率、大电流放电场景；

应急照明灯、航标灯。

优点

专为大电流高功率应用场景而设计，能量密度

比普通电池（以双登同类产品对比）提高20%以上；

产品设计寿命10年；

年失效率小于1/5000。

技术特征

较小的内阻与压降，适应高功率、大电流放电；

优良的制作工艺，电池一致性高；

10年持续创新，安全、稳定、可靠、成熟；

在网稳定运行超过百万只。